

white version



Le nostre Affettatrici, sono il risultato di una funzionale progettazione unita all'impiego dei migliori materiali oggi disponibili. Le lavorazioni meccaniche vengono eseguite su controllo numerico di alta precisione. Rispetto assoluto delle Normative Vigenti e cura maniacale nel design.

Our Slicers, are the result of a functional united design to the use of the best materials available today
The mechanical processes are carried out on numerical control of high precision.
Absolute compliance with current regulations and obsessive attention to design and in detail.



Nos Tranchers sont le résultat d'une conception fonctionnelle combiné avec l'utilisation
des meilleurs matériaux disponibles aujourd'hui. Des processus mécaniques sont effectués sur un contrôle numériquù
de haute précision. Conformité absolue aux réglementations actuelles Et les soins maniaques dans la conception et en détail.

Unsere Maschinen, sind das Ergebnis einer funktionalen Planung in Kombination mit der Verwendung der besten heute verfügbaren Materialien. Die mechanischen Bearbeitungen werden auf einer hochpräzisen numerischen Steuerung ausgeführt. Strenge Einhaltung der geltenden Gesetzgebung und akkurate Sorgfalt beim Design und bei den Details.

Nuestras Máquinas, son el resultado de un diseño funcional unido al uso de los mejores materiales disponible en la actualidad. Los procesos mecánicos se efectúan bajo un control numérico de alta precisión.
Cumplimos las normativas vigentes a la perfección y cuidamos especialmente el diseño y los detalles.



IDEA assicura un attento assemblaggio e controllo finale di qualità, offrendo alla nostra Clientela un prodotto Superiore; pienamente conforme e destinato a durare con soddisfazione nel tempo. Una vasta gamma di Affettatrici per l'utilizzo Professionale e Domestico, per diverse tipologie di prodotti; (carne, pane, formaggio, verdure, pesce e prodotti surgelati)

Careful assembly and final quality control, offering our Customers a superior product; fully compliant and intended to last with satisfaction in time. A wide range of Slicers for Professional and Domestic use, for different types of products; (meat, bread, cheese, vegetables, fish and frozen products)



Assure un assemblage soigneux et un contrôle final de la qualité, offrir à nos clients un produit plus élevé; pleinement conforme et destiné à durer avec satisfaction au fil du temps. Un large éventail de tranchers à des fins Professionnelle et Domestiques pour différents types de produits; (Viande, pain, fromage, légumes, poisson et produits surgelés)

Gewährleistet eine aufmerksame Montage und finale Qualitätskontrolle, wodurch unseren Kunden ein überragendes Produkt geboten wird, das vollständig konform ist und über eine äußerst zufriedenstellende Lebensdauer verfügt; ein umfassendes Produktangebt für die Professionelle und Häusliche Verwendung für unterschiedliche Arten von Produkten; (Fleisch, Brot, Käse, Gemüse, Fisch und Tiefkühlprodukte)

Garantiza un montaje y un control final de la calidad minuciosos para ofrecer a nuestros clientes un producto superior, totalmente conforme y destinado a durar mucho tiempo de forma satisfactoria; una amplia gama de productos para uso Profesional y Doméstico para diferentes tipos de productos; (carne, pan, queso, verduras, pescado y productos congelados)

INTRO

easy and practical

facile e pratico

DIRECT LINK FROM ANY PAGE TO MAP

DIRECT LINK



LINK



DIRECT LINK

Catalogo
Catalog

Dynamic & Interactive Digital Catalog

2024.02/09

by Dynamic & Interactive Digital Catalog by J.W.C.

GRAVITA

CE PRO	P	PROFESSIONAL model pages
CE DOM	D	DOMESTIC model pages



TG E 220 Micra	P	D
TG F 220 Micra	P	D



TG E 220	P	D
TG F 220	P	D



TGL 250	P	D
TGL 275	P	D
TGL 300	P	D



TG 300	P	D
TG 300 L	P	D



TG 330	P	D
TG 350	P	D

►► PROFESSIONALE Intro

►► DOMESTICO Intro

► IDEA online ► FOTO • PHOTO ► ASSISTENZA • ASSISTANCE ► +39 0331 217917 ► LISTINO • PRICES ► UFFICIO ITALIA • EXPORT OFFICE



CE PRO | P | PROFESSIONAL model pages



RDA 350	P
RDA 370	P



ETN 300 ING.	P
ETN 350S ING.	P



PIC 350 ING.	P
PIC 370 ING.	P



AU TNE 300	P



AU KA 300 ING.	P
AU KA 350 ING.	P



AU LSA 350 ING.	P
AU LSA 370 ING.	P

ING = Ingranaggi
Gears

VERTICALI

CE PRO	P	PROFESSIONAL model pages
CE DOM	D	DOMESTIC model pages



TV 250 PS	P	D
TV 300 PS	P	D



TV 250 PG	P	D
TV 300 PG	P	D



TV 250 2C	P	D
TV 300 2C	P	D
TV 330 2C +BCM	P	



TV 250 BS	P	D
TV 300 BS	P	D
TV 330 BS +BCM	P	



ROY 350	P
ROY 370	P



DOR 350	P
DOR 370	P

P	VO 330
P	VO 370



► ► PROFESSIONALE Intro

► ► DOMESTICO Intro

Affettatrici a Gravità e Verticali PROFESSIONALI

► Caratteristiche comuni:
• Corpo macchina in fusione di alluminio lucidato e anodizzato.
• (BCM) Blocco Carrello Merce di serie per Ø 330 • 350
• Lama di Terza Generazione
• Doppio pulsante con il Ripristino Incluso
• (A.I.) Sistema Anti-Infiltrazione Incluso
♦ Ogni modello è disponibile anche nella versione EXTRA CE

PROFESSIONAL Gravity and Vertical Slicers

► Common features:
• Machine body in polished and anodized cast aluminium
• (BCM) goods trolley block for Ø 330 • 350 included
• Third Generation Blade
• Double button with Reset Included
• (A.I.) Anti-Infiltration System Included
♦ Each model is also available in the EXTRA CE version



Trancheuses à Gravité et Verticales PROFESSIONNELLES

► Caractéristiques communes:

• Corps de machine de fusion en aluminium poli et anodisé
• (BCM) Bloc de chargeur inclus / amovible. Pour Ø 330 • 350 included
• Lame de Troisième Génération
• Double Bouton avec réinitialisation incluse
• (A.I.) Système Anti-infiltration Inclus
♦ Chaque modèle est également disponible dans la version EXTRA CE

Herstellung von Schwerkraft und Vertikalschneidern

► Gemeinsame Merkmale:
• Maschinenkörper aus poliertem und eloxiertem Aluminiumguss.
• (BCM) Warenwagenblock for Ø 330 • 350 included
• Klinge der dritten Generation
• Doppeltaste inklusive Reset
• (A.I.) Anti-Infiltrationssystem inklusive
♦ Jedes Modell ist auch in der Ausführung EXTRA CE erhältlich





Producción de Cortadoras Gravedad y Verticales

► Características comunes:
• Cuerpo de la máquina de aluminio pulido y anodizado
• (BCM) Bloqueo del carro incluido/extraíble Ø 330 • 350
• Cuchilla de tercera generación
• Botón doble con restablecimiento incluido
• (A.I.) Sistema anti-infiltración incluido
♦ Todos los modelos también están disponibles en versión EXTRA CE

CE PRO

TG E 220 MICRA

AFFETTATRICE PROFESSIONALE A GRAVITA'

Gravity Slicers • Trancheuses à Gravité
Schräg Aufschnittmaschinen • Cortadora a Gravedad

E =



CORPO MACCHINA IN FUSIONE DI ALLUMINIO LUCIDATO E ANODIZZATO

Slicing unit of burnished anodised aluminium.
Corps de machine en aluminium anodisé poli.
Gerätekorpus aus poliertem eloxiertem aluminium.
Máquina en aluminio fundido, pulido y anodizado.





INGOMBRO MACCHINA (A-B-C mm):	**AX360 BX530 CX370**
Machine sizes • Dimension de la machine • Maschinengröße • Tamaño maquina	
DIAMETRO LAMA (mm):	**220**
Blade diameter • Diamètre de la lame • Klingendurchmesser • Tamaño cuchilla	
DIMENSIONE PIATTO (mm):	**180x180**
Pan size • Dimensions du plat • Tellerplattengröße • Dimensión plato	
AFFILATOIO:	**Incluso • Included**
Knife sharpener • Affiloir • Schleifvorrichtung • Afilador	**Inclus • Inbegriffen • Incluido**

MOTORE:	**HP 0,21 - 230V - 154W**
Motor • Moteur • Motor • Motor	
SPESSORE FETTE (mm):	**0 - 15**
Cutting thickness • L'épaisseur de coupe • Schnittstärkeregelung • Espesor rebanada	
TAGLIO EFFETTIVO (mm):	**185x150**
Slicing capacity • Capacité de coupe • Schneidefähigkeit • Corte efectivo	
PESO NETTO (kg):	**11,600 ca**
Weight • Poids • Gewicht • Peso	

2 ANNI DI GARANZIA

Two-Year Guarantee
Garanties Deux Ans
Zweijahre-Garantie
Dos Años de Garancia

map

LISTINO • PRICES

CE PRO

TG F 220 MICRA

AFFETTATRICE PROFESSIONALE A GRAVITA'

Gravity Slicers • Trancheuses à Gravité
Schräg Aufschnittmaschinen • Cortadora a Gravedad

CORPO MACCHINA IN FUSIONE DI ALLUMINIO LUCIDATO E ANODIZZATO

Slicing unit of burnished anodised aluminium.
Corps de machine en aluminium anodisé poli.
Gerätekorpus aus poliertem eloxiertem aluminium.
Máquina en aluminio fundido, pulido y anodizado.







INGOMBRO MACCHINA (A-B-C mm):	**AX360 BX530 CX370**
Machine sizes • Dimension de la machine • Maschinengröße • Tamaño maquina	
DIAMETRO LAMA (mm):	**220**
Blade diameter • Diamètre de la lame • Klingendurchmesser • Tamaño cuchilla	
DIMENSIONE PIATTO (mm):	**180x180**
Pan size • Dimensions du plat • Tellerplattengröße • Dimensión plato	
AFFILATOIO:	**Fisso • Fixe**
Knife sharpener • Affiloir • Schleifvorrichtung • Afilador	**Feststehend • Fijo**

MOTORE:	**HP 0,21 - 230V - 154W**
Motor • Moteur • Motor • Motor	
SPESSORE FETTE (mm):	**0 - 15**
Cutting thickness • L'épaisseur de coupe • Schnittstärkeregelung • Espesor rebanada	
TAGLIO EFFETTIVO (mm):	**185x150**
Slicing capacity • Capacité de coupe • Schneidefähigkeit • Corte efectivo	
PESO NETTO (kg):	**11,600 ca**
Weight • Poids • Gewicht • Peso	

2 ANNI DI GARANZIA

Two-Year Guarantee
Garanties Deux Ans
Zweijahre-Garantie
Dos Años de Garancia

map

LISTINO • PRICES

CE PRO

TG E 220

AFFETTATRICE PROFESSIONALE A GRAVITA'

Gravity Slicers • Trancheuses à Gravité
Schräg Aufschnittmaschinen • Cortadora a Gravedad

CORPO MACCHINA IN FUSIONE DI ALLUMINIO LUCIDATO E ANODIZZATO

Slicing unit of burnished anodised aluminium.
Corps de machine en aluminium anodisé poli.
Gerätekorpus aus poliertem eloxiertem aluminium.
Máquina en aluminio fundido, pulido y anodizado.







INGOMBRO MACCHINA (A-B-C mm):	**Ax400 Bx640 Cx390**
Machine sizes • Dimension de la machine • Maschinengröße • Tamaño maquina	
DIAMETRO LAMA (mm):	**220**
Blade diameter • Diamètre de la lame • Klingendurchmesser • Tamaño cuchilla	
DIMENSIONE PIATTO (mm):	**200x205**
Pan size • Dimensions du plat • Tellerplattengröße • Dimensión plato	
AFFILATOIO:	**Incluso • Included**
Knife sharpener • Affiloir • Schleifvorrichtung • Afilador	**Inclus • Inbegriffen • Incluido**

MOTORE:	**HP 0,21 - 230V - 154W**
Motor • Moteur • Motor • Motor	
SPESSORE FETTE (mm):	**0 - 15**
Cutting thickness • L'épaisseur de coupe • Schnittstärkeregelung • Espesor rebanada	
TAGLIO EFFETTIVO (mm):	**240x155**
Slicing capacity • Capacité de coupe • Schneidefähigkeit • Corte efectivo	
PESO NETTO (kg):	**14 ca**
Weight • Poids • Gewicht • Peso	

2 ANNI DI GARANZIA

Two-Year Guarantee
Garanties Deux Ans
Zweijahre-Garantie
Dos Años de Garancia

map

LISTINO • PRICES

CE PRO

AFFETTATRICE PROFESSIONALE A GRAVITA'

TG F 220

Gravity Slicers • Trancheuses à Gravité
Schräg Aufschnittmaschinen • Cortadora a Gravedad

CORPO MACCHINA IN FUSIONE DI ALLUMINIO LUCIDATO E ANODIZZATO

Slicing unit of burnished anodised aluminium.
Corps de machine en aluminium anodisé poli.
Gerätekorpus aus poliertem eloxiertem aluminium.
Máquina en aluminio fundido, pulido y anodizado.







INGOMBRO MACCHINA (A-B-C mm):	**Ax400 Bx640 Cx390**
Machine sizes • Dimension de la machine • Maschinengröße • Tamaño maquina	
DIAMETRO LAMA (mm):	**220**
Blade diameter • Diamètre de la lame • Klingendurchmesser • Tamaño cuchilla	
DIMENSIONE PIATTO (mm):	**200x205**
Pan size • Dimensions du plat • Tellerplattengröße • Dimensión plato	
AFFILATOIO:	**Incluso • Included**
Knife sharpener • Affiloir • Schleifvorrichtung • Afilador	**Inclus • Inbegriffen • Incluido**

MOTORE:	**HP 0,21 - 230V - 154W**
Motor • Moteur • Motor • Motor	
SPESSORE FETTE (mm):	**0 - 15**
Cutting thickness • L'épaisseur de coupe • Schnittstärkeregelung • Espesor rebanada	
TAGLIO EFFETTIVO (mm):	**240x155**
Slicing capacity • Capacité de coupe • Schneidefähigkeit • Corte efectivo	
PESO NETTO (kg):	**14 ca**
Weight • Poids • Gewicht • Peso	

2 ANNI DI GARANZIA

Two-Year Guarantee
Garanties Deux Ans
Zweijahre-Garantie
Dos Años de Garancia

map

LISTINO • PRICES

CE PRO

TGL 250

AFFETTATRICE PROFESSIONALE A GRAVITA'

Gravity Slicers • Trancheuses à Gravité
Schräg Aufschnittmaschinen • Cortadora a Gravedad

CORPO MACCHINA IN FUSIONE DI ALLUMINIO LUCIDATO E ANODIZZATO

Slicing unit of burnished anodised aluminium.
Corps de machine en aluminium anodisé poli.
Gerätekorpus aus poliertem eloxiertem aluminium.
Máquina en aluminio fundido, pulido y anodizado.







INGOMBRO MACCHINA (A-B-C mm):	**Ax400 Bx640 Cx410**
Machine sizes • Dimension de la machine • Maschinengröße • Tamaño maquina	
DIAMETRO LAMA (mm):	**250**
Blade diameter • Diamètre de la lame • Klingendurchmesser • Tamaño cuchilla	
DIMENSIONE PIATTO (mm):	**200x205**
Pan size • Dimensions du plat • Tellerplattengröße • Dimensión plato	
AFFILATOIO:	**Fisso • Fixe**
Knife sharpener • Affiloir • Schleifvorrichtung • Afilador	**Feststehend • Fijo**

MOTORE:	**HP 0,21 - 230V - 154W**
Motor • Moteur • Motor • Motor	
SPESSORE FETTE (mm):	**0 - 15**
Cutting thickness • L'épaisseur de coupe • Schnittstärkeregelung • Espesor rebanada	
TAGLIO EFFETTIVO (mm):	**245x170**
Slicing capacity • Capacité de coupe • Schneidefähigkeit • Corte efectivo	
PESO NETTO (kg):	**15 ca**
Weight • Poids • Gewicht • Peso	

2 ANNI DI GARANZIA

Two-Year Guarantee
Garanties Deux Ans
Zweijahre-Garantie
Dos Años de Garancia

map

LISTINO • PRICES

CE PRO

TGL 275

AFFETTATRICE PROFESSIONALE A GRAVITA'

Gravity Slicers • Trancheuses à Gravité
Schräg Aufschnittmaschinen • Cortadora a Gravedad

CORPO MACCHINA IN FUSIONE DI ALLUMINIO LUCIDATO E ANODIZZATO

Slicing unit of burnished anodised aluminium.
Corps de machine en aluminium anodisé poli.
Gerätekorpus aus poliertem eloxiertem aluminium.
Máquina en aluminio fundido, pulido y anodizado.







INGOMBRO MACCHINA (A-B-C mm):	**Ax420 Bx660 Cx470**
Machine sizes • Dimension de la machine • Maschinengröße • Tamaño maquina	
DIAMETRO LAMA (mm):	**275**
Blade diameter • Diamètre de la lame • Klingendurchmesser • Tamaño cuchilla	
DIMENSIONE PIATTO (mm):	**265x240**
Pan size • Dimensions du plat • Tellerplattengröße • Dimensión plato	
AFFILATOIO:	**Fisso • Fixe**
Knife sharpener • Affiloir • Schleifvorrichtung • Afilador	**Feststehend • Fijo**

MOTORE:	**HP 0,23 - 230V - 176W**
Motor • Moteur • Motor • Motor	
SPESSORE FETTE (mm):	**0 - 15**
Cutting thickness • L'épaisseur de coupe • Schnittstärkeregelung • Espesor rebanada	
TAGLIO EFFETTIVO (mm):	**260x190**
Slicing capacity • Capacité de coupe • Schneidefähigkeit • Corte efectivo	
PESO NETTO (kg):	**19 ca**
Weight • Poids • Gewicht • Peso	

2 ANNI DI GARANZIA

Two-Year Guarantee
Garanties Deux Ans
Zweijahre-Garantie
Dos Años de Garancia

map

LISTINO • PRICES

CE PRO

TGL 300

AFFETTATRICE PROFESSIONALE A GRAVITA'

Gravity Slicers • Trancheuses à Gravité
Schräg Aufschnittmaschinen • Cortadora a Gravedad

CORPO MACCHINA IN FUSIONE DI ALLUMINIO LUCIDATO E ANODIZZATO

Slicing unit of burnished anodised aluminium.
Corps de machine en aluminium anodisé poli.
Gerätekorpus aus poliertem eloxiertem aluminium.
Máquina en aluminio fundido, pulido y anodizado.







INGOMBRO MACCHINA (A-B-C mm):	**Ax450 Bx660 Cx470**
Machine sizes • Dimension de la machine • Maschinengröße • Tamaño maquina	
DIAMETRO LAMA (mm):	**300**
Blade diameter • Diamètre de la lame • Klingendurchmesser • Tamaño cuchilla	
DIMENSIONE PIATTO (mm):	**265x240**
Pan size • Dimensions du plat • Tellerplattengröße • Dimensión plato	
AFFILATOIO:	**Fisso • Fixe**
Knife sharpener • Affiloir • Schleifvorrichtung • Afilador	**Feststehend • Fijo**

MOTORE:	**HP 0,25 - 230V - 176W**
Motor • Moteur • Motor • Motor	
SPESSORE FETTE (mm):	**0 - 15**
Cutting thickness • L'épaisseur de coupe • Schnittstärkeregelung • Espesor rebanada	
TAGLIO EFFETTIVO (mm):	**con Blocco Carrello 245x220 • senza 260x220**
Slicing capacity • Capacité de coupe • Schneidefähigkeit • Corte efectivo	
PESO NETTO (kg):	**19.5 ca**
Weight • Poids • Gewicht • Peso	

2 ANNI DI GARANZIA

Two-Year Guarantee
Garanties Deux Ans
Zweijahre-Garantie
Dos Años de Garancia

LISTINO • PRICES

AFFETTATRICE PROFESSIONALE A GRAVITA'

TG 300

Gravity Slicers • Trancheuses à Gravité
Schräg Aufschnittmaschinen • Cortadora a Gravedad

CORPO MACCHINA IN FUSIONE DI ALLUMINIO LUCIDATO E ANODIZZATO

Slicing unit of burnished anodised aluminium.
Corps de machine en aluminium anodisé poli.
Gerätekorpus aus poliertem eloxiertem aluminium.
Máquina en aluminio fundido, pulido y anodizado.







INGOMBRO MACCHINA (A-B-C mm):	**Ax510 Bx700 Cx500**
Machine sizes • Dimension de la machine • Maschinengröße • Tamaño maquina	
DIAMETRO LAMA (mm):	**300**
Blade diameter • Diamètre de la lame • Klingendurchmesser • Tamaño cuchilla	
DIMENSIONE PIATTO (mm):	**265x260**
Pan size • Dimensions du plat • Tellerplattengröße • Dimensión plato	
AFFILATOIO:	**Fisso • Fixe**
Knife sharpener • Affiloir • Schleifvorrichtung • Afilador	**Feststehend • Fijo**

MOTORE:	**HP 0,25 - 230V 187W**
Motor • Moteur • Motor • Motor	
SPESSORE FETTE (mm):	**0 - 15**
Cutting thickness • L'épaisseur de coupe • Schnittstärkeregelung • Espesor rebanada	
TAGLIO EFFETTIVO (mm):	**con Blocco Carrello 260x230 • senza 285x230**
Slicing capacity • Capacité de coupe • Schneidefähigkeit • Corte efectivo	
PESO NETTO (kg):	**21 ca**
Weight • Poids • Gewicht • Peso	

2 ANNI DI GARANZIA

Two-Year Guarantee
Garanties Deux Ans
Zweijahre-Garantie
Dos Años de Garancia

map

LISTINO • PRICES

CE PRO

TG 300 L

AFFETTATRICE PROFESSIONALE A GRAVITA'

Gravity Slicers • Trancheuses à Gravité
Schräg Aufschnittmaschinen • Cortadora a Gravedad

CORPO MACCHINA IN FUSIONE DI ALLUMINIO LUCIDATO E ANODIZZATO

Slicing unit of burnished anodised aluminium.
Corps de machine en aluminium anodisé poli.
Gerätekorpus aus poliertem eloxiertem aluminium.
Máquina en aluminio fundido, pulido y anodizado.







INGOMBRO MACCHINA (A-B-C mm):	**Ax510 Bx730 Cx500**
Machine sizes • Dimension de la machine • Maschinengröße • Tamaño maquina	
DIAMETRO LAMA (mm):	**300**
Blade diameter • Diamètre de la lame • Klingendurchmesser • Tamaño cuchilla	
DIMENSIONE PIATTO (mm):	**265x260**
Pan size • Dimensions du plat • Tellerplattengröße • Dimensión plato	
AFFILATOIO:	**Fisso • Fixe**
Knife sharpener • Affiloir • Schleifvorrichtung • Afilador	**Feststehend • Fijo**

MOTORE:	**HP 0,25 - 230V 187W**
Motor • Moteur • Motor • Motor	
SPESSORE FETTE (mm):	**0 - 15**
Cutting thickness • L'épaisseur de coupe • Schnittstärkeregelung • Espesor rebanada	
TAGLIO EFFETTIVO (mm):	,
Slicing capacity • Capacité de coupe • Schneidefähigkeit • Corte efectivo	
PESO NETTO (kg):	**21 ca**
Weight • Poids • Gewicht • Peso	

2 ANNI DI GARANZIA

Two-Year Guarantee
Garanties Deux Ans
Zweijahre-Garantie
Dos Años de Garancia

map

LISTINO • PRICES

AFFETTATRICE PROFESSIONALE A GRAVITA'

TG 330

Gravity Slicers • Trancheuses à Gravité
Schräg Aufschnittmaschinen • Cortadora a Gravedad

CORPO MACCHINA IN FUSIONE DI ALLUMINIO LUCIDATO E ANODIZZATO

Slicing unit of burnished anodised aluminium.
Corps de machine en aluminium anodisé poli.
Gerätekorpus aus poliertem eloxiertem aluminium.
Máquina en aluminio fundido, pulido y anodizado.





INGOMBRO MACCHINA (A-B-C mm):	**Ax510 Bx730 Cx500**
Machine sizes • Dimension de la machine • Maschinengröße • Tamaño maquina	
DIAMETRO LAMA (mm):	**330**
Blade diameter • Diamètre de la lame • Klingendurchmesser • Tamaño cuchilla	
DIMENSIONE PIATTO (mm):	**265x260**
Pan size • Dimensions du plat • Tellerplattengröße • Dimensión plato	
AFFILATOIO:	**Fisso • Fixe**
Knife sharpener • Affiloir • Schleifvorrichtung • Afilador	**Feststehend • Fijo**

MOTORE:	**HP 0,30 - 230V - 220W**
Motor • Moteur • Motor • Motor	
SPESSORE FETTE (mm):	**0 - 15**
Cutting thickness • L'épaisseur de coupe • Schnittstärkeregelung • Espesor rebanada	
TAGLIO EFFETTIVO (mm):	**290x260**
Slicing capacity • Capacité de coupe • Schneidefähigkeit • Corte efectivo	
PESO NETTO (kg):	**26 ca**
Weight • Poids • Gewicht • Peso	

2 ANNI DI GARANZIA

Two-Year Guarantee
Garanties Deux Ans
Zweijahre-Garantie
Dos Años de Garancia

map

LISTINO • PRICES

CE PRO

TG 350

AFFETTATRICE PROFESSIONALE A GRAVITA'

Gravity Slicers • Trancheuses à Gravité
Schräg Aufschnittmaschinen • Cortadora a Gravedad

CORPO MACCHINA IN FUSIONE DI ALLUMINIO LUCIDATO E ANODIZZATO

Slicing unit of burnished anodised aluminium.
Corps de machine en aluminium anodisé poli.
Gerätekorpus aus poliertem eloxiertem aluminium.
Máquina en aluminio fundido, pulido y anodizado.





INGOMBRO MACCHINA (A-B-C mm):	**Ax510 Bx730 Cx500**
Machine sizes • Dimension de la machine • Maschinengröße • Tamaño maquina	
DIAMETRO LAMA (mm):	**350**
Blade diameter • Diamètre de la lame • Klingendurchmesser • Tamaño cuchilla	
DIMENSIONE PIATTO (mm):	**265x260**
Pan size • Dimensions du plat • Tellerplattengröße • Dimensión plato	
AFFILATOIO:	**Fisso • Fixe**
Knife sharpener • Affiloir • Schleifvorrichtung • Afilador	**Feststehend • Fijo**

MOTORE:	**HP 0,30 - 230V - 220W**
Motor • Moteur • Motor • Motor	
SPESSORE FETTE (mm):	**0 - 15**
Cutting thickness • L'épaisseur de coupe • Schnittstärkeregelung • Espesor rebanada	
TAGLIO EFFETTIVO (mm):	**295x275**
Slicing capacity • Capacité de coupe • Schneidefähigkeit • Corte efectivo	
PESO NETTO (kg):	**26 ca**
Weight • Poids • Gewicht • Peso	

2 ANNI DI GARANZIA

Two-Year Guarantee
Garanties Deux Ans
Zweijahre-Garantie
Dos Años de Garancia

LISTINO • PRICES

CE PRO

AFFETTATRICE PROFESSIONALE AUTOMATICA

RDA 350/370

Gravity Slicers • Trancheuses à Gravité
Schräg Aufschnittmaschinen • Cortadora a Gravedad

CORPO MACCHINA IN FUSIONE DI ALLUMINIO LUCIDATO E ANODIZZATO

Slicing unit of burnished anodised aluminium.
Corps de machine en aluminium anodisé poli.
Gerätekorpus aus poliertem eloxiertem aluminium.
Máquina en aluminio fundido, pulido y anodizado.







INGOMBRO MACCHINA	**Ax770 Bx560 Cx600 Dx420 Ex600 Fx60 Hx500**
Machine sizes • Dimension de la machine • Maschinengröße • Tamaño maquina	
DIAMETRO LAMA (mm):	**350 / 370**
Blade diameter • Diamètre de la lame • Klingendurchmesser • Tamaño cuchilla	
CORSA CARRELLO (mm):	**370 / 370**
Trolley race • Course de chariots • Trolley-Rennen • Carrera de carros	
INCLINAZIONE PIATTO MERCI:	**35° Gradi**
Goods plate inclination • Inclinaison du plateau • Neigur der Platte • Inclinación del plato	

MOTORE:	**HP 0,50 - 230V - 370W**
Motor • Moteur • Motor • Motor ► GIRI LAMA • Blade Turns 210 (rpm)	
SPESSORE FETTE (mm):	**0 - 15**
Cutting thickness • L'épaisseur de coupe • Schnittstärkeregelung • Espesor rebanada	
TAGLIO EFFETTIVO (mm):	**205x280 / 215x280**
Slicing capacity • Capacité de coupe • Schneidefähigkeit • Corte efectivo	
PESO NETTO (kg):	**47 ca**
Weight • Poids • Gewicht • Peso	

2 ANNI DI GARANZIA

Two-Year Guarantee
Garanties Deux Ans
Zweijahre-Garantie
Dos Años de Garancia

LISTINO • PRICES

CE PRO

ETN 300/350S

AFFETTATRICE PROFESSIONALE AUTOMATICA

Gravity Slicers • Trancheuses à Gravité
Schräg Aufschnittmaschinen • Cortadora a Gravedad

CORPO MACCHINA IN FUSIONE DI ALLUMINIO LUCIDATO E ANODIZZATO

Slicing unit of burnished anodised aluminium.
Corps de machine en aluminium anodisé poli.
Gerätekorpus aus poliertem eloxiertem aluminium.
Máquina en aluminio fundido, pulido y anodizado.







INGOMBRO MACCHINA	**Ax690 Bx540 Cx500 Dx350 Ex450 Fx80 Hx500**
Machine sizes • Dimension de la machine • Maschinengröße • Tamaño maquina	
DIAMETRO LAMA (mm):	**300 / 350**
Blade diameter • Diamètre de la lame • Klingendurchmesser • Tamaño cuchilla	
CORSA CARRELLO (mm):	**335 / 355**
Trolley race • Course de chariots • Trolley-Rennen • Carrera de carros	
INCLINAZIONE PIATTO MERCI:	**35° Gradi**
Goods plate inclination • Inclinaison du plateau • Neigur der Platte • Inclinación del plato	

MOTORE:	**HP 0,34 - 230V - 250W**
Motor • Moteur • Motor • Motor ► GIRI LAMA • Blade Turns 220 (rpm)	
SPESSORE FETTE (mm):	**0 - 15**
Cutting thickness • L'épaisseur de coupe • Schnittstärkeregelung • Espesor rebanada	
TAGLIO EFFETTIVO (mm):	**175x260 / 200x250**
Slicing capacity • Capacité de coupe • Schneidefähigkeit • Corte efectivo	
PESO NETTO (kg):	**33 ca**
Weight • Poids • Gewicht • Peso	

2 ANNI DI GARANZIA

Two-Year Guarantee
Garanties Deux Ans
Zweijahre-Garantie
Dos Años de Garancia

map

LISTINO • PRICES

CE PRO

PIC 350/370

AFFETTATRICE PROFESSIONALE AUTOMATICA

Gravity Slicers • Trancheuses à Gravité
Schräg Aufschnittmaschinen • Cortadora a Gravedad

CORPO MACCHINA IN FUSIONE DI ALLUMINIO LUCIDATO E ANODIZZATO

Slicing unit of burnished anodised aluminium.
Corps de machine en aluminium anodisé poli.
Gerätekorpus aus poliertem eloxiertem aluminium.
Máquina en aluminio fundido, pulido y anodizado.







INGOMBRO MACCHINA	Ax810 Bx600 Cx600 Dx450 Ex510 Fx70 Hx600
Machine sizes • Dimension de la machine • Maschinengröße • Tamaño maquina	
DIAMETRO LAMA (mm):	350 / 370
Blade diameter • Diamètre de la lame • Klingendurchmesser • Tamaño cuchilla	
CORSA CARRELLO (mm):	370 / 370
Trolley race • Course de chariots • Trolley-Rennen • Carrera de carros	
INCLINAZIONE PIATTO MERCI:	45° Gradi
Goods plate inclination • Inclinaison du plateau • Neigur der Platte • Inclinación del plato	

MOTORE:	HP 0,50 - 230V - 370W
Motor • Moteur • Motor • Motor ► GIRI LAMA • Blade Turns 230 (rpm)	
SPESSORE FETTE (mm):	0 - 15
Cutting thickness • L'épaisseur de coupe • Schnittstärkeregelung • Espesor rebanada	
TAGLIO EFFETTIVO (mm):	....200x280 / 210x280
Slicing capacity • Capacité de coupe • Schneidefähigkeit • Corte efectivo	
PESO NETTO (kg):	48 ca
Weight • Poids • Gewicht • Peso	

2 ANNI DI GARANZIA

Two-Year Guarantee
Garanties Deux Ans
Zweijahre-Garantie
Dos Años de Garancia

map

LISTINO • PRICES

CE PRO

AU TNE 300

AFFETTATRICE PROFESSIONALE AUTOMATICA

Gravity Slicers • Trancheuses à Gravité
Schräg Aufschnittmaschinen • Cortadora a Gravedad

CORPO MACCHINA IN FUSIONE DI ALLUMINIO LUCIDATO E ANODIZZATO

Slicing unit of burnished anodised aluminium.
Corps de machine en aluminium anodisé poli.
Gerätekorpus aus poliertem eloxiertem aluminium.
Máquina en aluminio fundido, pulido y anodizado.



A CINGHIA
BELT DRIVE





INGOMBRO MACCHINA	**Ax690 Bx540 Cx480 Dx340 Ex585 Fx80 Hx620**
Machine sizes • Dimension de la machine • Maschinengröße • Tamaño maquina	
DIAMETRO LAMA (mm):	**300**
Blade diameter • Diamètre de la lame • Klingendurchmesser • Tamaño cuchilla	
CORSA CARRELLO (mm):	**305**
Trolley race • Course de chariots • Trolley-Rennen • Carrera de carros	
INCLINAZIONE PIATTO MERCI:	**30° Gradi**
Goods plate inclination • Inclinaison du plateau • Neigur der Platte • Inclinación del plato	

MOTORE:	**HP 0,34 - 230V - 230W**
Motor • Moteur • Motor • Motor	
SPESSORE FETTE (mm):	**0 - 15**
Cutting thickness • L'épaisseur de coupe • Schnittstärkeregelung • Espesor rebanada	
TAGLIO EFFETTIVO (mm):	**175x250**
Slicing capacity • Capacité de coupe • Schneidefähigkeit • Corte efectivo	
PESO NETTO (kg):	**47 ca**
Weight • Poids • Gewicht • Peso	

2 ANNI DI GARANZIA

Two-Year Guarantee
Garanties Deux Ans
Zweijahre-Garantie
Dos Años de Garancia

map

LISTINO • PRICES

CE PRO

AU KA 300/350

AFFETTATRICE PROFESSIONALE AUTOMATICA

Gravity Slicers • Trancheuses à Gravité
Schräg Aufschnittmaschinen • Cortadora a Gravedad

CORPO MACCHINA IN FUSIONE DI ALLUMINIO LUCIDATO E ANODIZZATO

Slicing unit of burnished anodised aluminium.
Corps de machine en aluminium anodisé poli.
Gerätekorpus aus poliertem eloxiertem aluminium.
Máquina en aluminio fundido, pulido y anodizado.







INGOMBRO MACCHINA	**Ax690 Bx540 Cx500 Dx350 Ex550 Fx90 Hx600**
Machine sizes • Dimension de la machine • Maschinengröße • Tamaño maquina	
DIAMETRO LAMA (mm):	**300 / 350**
Blade diameter • Diamètre de la lame • Klingendurchmesser • Tamaño cuchilla	
CORSA CARRELLO (mm):	**335**
Trolley race • Course de chariots • Trolley-Rennen • Carrera de carros	
INCLINAZIONE PIATTO MERCI:	**35° Gradi**
Goods plate inclination • Inclinaison du plateau • Neigur der Platte • Inclinación del plato	

MOTORE:	**HP 0,34 - 230V - 250W**
Motor • Moteur • Motor • Motor	
SPESSORE FETTE (mm):	**0 - 15**
Cutting thickness • L'épaisseur de coupe • Schnittstärkeregelung • Espesor rebanada	
TAGLIO EFFETTIVO (mm):	**175x260 / 200x250**
Slicing capacity • Capacité de coupe • Schneidefähigkeit • Corte efectivo	
PESO NETTO (kg):	**54 / 62 ca**
Weight • Poids • Gewicht • Peso	

2 ANNI DI GARANZIA

Two-Year Guarantee
Garanties Deux Ans
Zweijahre-Garantie
Dos Años de Garancia

map

LISTINO • PRICES

CE PRO

AFFETTATRICE PROFESSIONALE AUTOMATICA

AU LSA 350/370

Gravity Slicers • Trancheuses à Gravité
Schräg Aufschnittmaschinen • Cortadora a Gravedad

CORPO MACCHINA IN FUSIONE DI ALLUMINIO LUCIDATO E ANODIZZATO

Slicing unit of burnished anodised aluminium.
Corps de machine en aluminium anodisé poli.
Gerätekorpus aus poliertem eloxiertem aluminium.
Máquina en aluminio fundido, pulido y anodizado.







INGOMBRO MACCHINA	**Ax810 Bx600 Cx600 Dx450 Ex610 Fx70 Hx700**
Machine sizes • Dimension de la machine • Maschinengröße • Tamaño maquina	
DIAMETRO LAMA (mm):	**350 - 370**
Blade diameter • Diamètre de la lame • Klingendurchmesser • Tamaño cuchilla	
CORSA CARRELLO (mm):	**370**
Trolley race • Course de chariots • Trolley-Rennen • Carrera de carros	
INCLINAZIONE PIATTO MERCI:	**45° Gradi**
Goods plate inclination • Inclinaison du plateau • Neigur der Platte • Inclinación del plato	

MOTORE:	**HP 0,34 - 230V - 370W**
Motor • Moteur • Motor • Motor	
SPESSORE FETTE (mm):	**0 - 15**
Cutting thickness • L'épaisseur de coupe • Schnittstärkeregelung • Espesor rebanada	
TAGLIO EFFETTIVO (mm):	**200x280**
Slicing capacity • Capacité de coupe • Schneidefähigkeit • Corte efectivo	
PESO NETTO (kg):	**78 ca**
Weight • Poids • Gewicht • Peso	

2 ANNI DI GARANZIA

Two-Year Guarantee
Garanties Deux Ans
Zweijahre-Garantie
Dos Años de Garancia

map

LISTINO • PRICES

AFFETTATRICE PROFESSIONALE VERTICALE

TV 250 PS

Vertical Slicers • Trancheuses Vertical
Vertikalschneider • Cortadora Vertical

CORPO MACCHINA IN FUSIONE DI ALLUMINIO LUCIDATO E ANODIZZATO

Slicing unit of burnished anodised aluminium.
Corps de machine en aluminium anodisé poli.
Gerätekorpus aus poliertem eloxiertem aluminium.
Máquina en aluminio fundido, pulido y anodizado.



INGOMBRO MACCHINA (A-B-C mm):	**Ax500 Bx730 Cx460**
Machine sizes • Dimension de la machine • Maschinengröße • Tamaño maquina	
DIAMETRO LAMA (mm):	**250**
Blade diameter • Diamètre de la lame • Klingendurchmesser • Tamaño cuchilla	
DIMENSIONE PIATTO (mm):	**270x260**
Pan size • Dimensions du plat • Tellerplattengröße • Dimensión plato	
AFFILATOIO:	**Fisso • Fixe**
Knife sharpener • Affiloir • Schleifvorrichtung • Afilador	**Feststehend • Fijo**

MOTORE:	**HP 0,21 - 230V 154W**
Motor • Moteur • Motor • Motor	
SPESSORE FETTE (mm):	**0 - 15**
Cutting thickness • L'épaisseur de coupe • Schnittstärkeregelung • Espesor rebanada	
TAGLIO EFFETTIVO (mm):	**280x180**
Slicing capacity • Capacité de coupe • Schneidefähigkeit • Corte efectivo	
PESO NETTO (kg):	**22 ca**
Weight • Poids • Gewicht • Peso	

2 ANNI DI GARANZIA

Two-Year Guarantee
Garanties Deux Ans
Zweijahre-Garantie
Dos Años de Garancia

LISTINO • PRICES

CE PRO

AFFETTATRICE PROFESSIONALE VERTICALE

Vertical Slicers • Trancheuses Vertical
Vertikalschneider • Cortadora Vertical

TV 300 PS

CE

CORPO MACCHINA IN FUSIONE DI ALLUMINIO LUCIDATO E ANODIZZATO

Slicing unit of burnished anodised aluminium.
Corps de machine en aluminium anodisé poli.
Gerätekorpus aus poliertem eloxiertem aluminium.
Máquina en aluminio fundido, pulido y anodizado.



INGOMBRO MACCHINA (A-B-C mm):	**Ax500 Bx730 Cx460**
Machine sizes • Dimension de la machine • Maschinengröße • Tamaño maquina	
DIAMETRO LAMA (mm):	**300**
Blade diameter • Diamètre de la lame • Klingendurchmesser • Tamaño cuchilla	
DIMENSIONE PIATTO (mm):	**270x260**
Pan size • Dimensions du plat • Tellerplattengröße • Dimensión plato	
AFFILATOIO:	**Fisso • Fixe**
Knife sharpener • Affiloir • Schleifvorrichtung • Afilador	**Feststehend • Fijo**

MOTORE:	**HP 0,30 - 230V 220W**
Motor • Moteur • Motor • Motor	
SPESSORE FETTE (mm):	**0 - 15**
Cutting thickness • L'épaisseur de coupe • Schnittstärkeregelung • Espesor rebanada	
TAGLIO EFFETTIVO (mm):	**280x240**
Slicing capacity • Capacité de coupe • Schneidefähigkeit • Corte efectivo	
PESO NETTO (kg):	**24 ca.**
Weight • Poids • Gewicht • Peso	

2 ANNI DI GARANZIA

Two-Year Guarantee
Garanties Deux Ans
Zweijahre-Garantie
Dos Años de Garancia

LISTINO • PRICES

CE PRO

AFFETTATRICE PROFESSIONALE VERTICALE

TV 250 PG

Vertical Slicers • Trancheuses Vertical
Vertikalschneider • Cortadora Vertical

CORPO MACCHINA IN FUSIONE DI ALLUMINIO LUCIDATO E ANODIZZATO

Slicing unit of burnished anodised aluminium.
Corps de machine en aluminium anodisé poli.
Gerätekorpus aus poliertem eloxiertem aluminium.
Máquina en aluminio fundido, pulido y anodizado.



INGOMBRO MACCHINA (A-B-C mm):	**Ax500 Bx730 Cx460**
Machine sizes • Dimension de la machine • Maschinengröße • Tamaño maquina	
DIAMETRO LAMA (mm):	**250**
Blade diameter • Diamètre de la lame • Klingendurchmesser • Tamaño cuchilla	
DIMENSIONE PIATTO (mm):	**270x260**
Pan size • Dimensions du plat • Tellerplattengröße • Dimensión plato	
AFFILATOIO:	**Fisso • Fixe**
Knife sharpener • Affiloir • Schleifvorrichtung • Afilador	**Feststehend • Fijo**

MOTORE:	**HP 0,21 - 230V 154W**
Motor • Moteur • Motor • Motor	
SPESSORE FETTE (mm):	**0 - 15**
Cutting thickness • L'épaisseur de coupe • Schnittstärkeregelung • Espesor rebanada	
TAGLIO EFFETTIVO (mm):	**270x180**
Slicing capacity • Capacité de coupe • Schneidefähigkeit • Corte efectivo	
PESO NETTO (kg):	**22 ca**
Weight • Poids • Gewicht • Peso	

2 ANNI DI GARANZIA

Two-Year Guarantee
Garanties Deux Ans
Zweijahre-Garantie
Dos Años de Garancia

map

LISTINO • PRICES

CE PRO

AFFETTATRICE PROFESSIONALE VERTICALE

Vertical Slicers • Trancheuses Vertical
Vertikalschneider • Cortadora Vertical

TV 300 PG

CE

CORPO MACCHINA IN FUSIONE DI ALLUMINIO LUCIDATO E ANODIZZATO

Slicing unit of burnished anodised aluminium.
Corps de machine en aluminium anodisé poli.
Gerätekorpus aus poliertem eloxiertem aluminium.
Máquina en aluminio fundido, pulido y anodizado.



INGOMBRO MACCHINA (A-B-C mm):	**Ax500 Bx730 Cx460**
Machine sizes • Dimension de la machine • Maschinengröße • Tamaño maquina	
DIAMETRO LAMA (mm):	**300**
Blade diameter • Diamètre de la lame • Klingendurchmesser • Tamaño cuchilla	
DIMENSIONE PIATTO (mm):	**270x260**
Pan size • Dimensions du plat • Tellerplattengröße • Dimensión plato	
AFFILATOIO:	**Fisso • Fixe**
Knife sharpener • Affiloir • Schleifvorrichtung • Afilador	**Feststehend • Fijo**

MOTORE:	**HP 0,30 - 230V 220W**
Motor • Moteur • Motor • Motor	
SPESSORE FETTE (mm):	**0 - 15**
Cutting thickness • L'épaisseur de coupe • Schnittstärkeregelung • Espesor rebanada	
TAGLIO EFFETTIVO (mm):	**270x240**
Slicing capacity • Capacité de coupe • Schneidefähigkeit • Corte efectivo	
PESO NETTO (kg):	**24 ca.**
Weight • Poids • Gewicht • Peso	

2 ANNI DI GARANZIA

Two-Year Guarantee
Garanties Deux Ans
Zweijahre-Garantie
Dos Años de Garancia

map

LISTINO • PRICES

CE PRO

AFFETTATRICE PROFESSIONALE VERTICALE

TV 250 2C

Vertical Slicers • Trancheuses Vertical
Vertikalschneider • Cortadora Vertical

CORPO MACCHINA IN FUSIONE DI ALLUMINIO LUCIDATO E ANODIZZATO

Slicing unit of burnished anodised aluminium.
Corps de machine en aluminium anodisé poli.
Gerätekorpus aus poliertem eloxiertem aluminium.
Máquina en aluminio fundido, pulido y anodizado.







INGOMBRO MACCHINA (A-B-C mm):	**Ax500 Bx630 Cx660**
Machine sizes • Dimension de la machine • Maschinengröße • Tamaño maquina	
DIAMETRO LAMA (mm):	**250**
Blade diameter • Diamètre de la lame • Klingendurchmesser • Tamaño cuchilla	
DIMENSIONE PIATTO (mm):	**270x260**
Pan size • Dimensions du plat • Tellerplattengröße • Dimensión plato	
AFFILATOIO:	**Fisso • Fixe**
Knife sharpener • Affiloir • Schleifvorrichtung • Afilador	**Feststehend • Fijo**

MOTORE:	**HP 0,21 - 230V 154W**
Motor • Moteur • Motor • Motor	
SPESSORE FETTE (mm):	**0 - 15**
Cutting thickness • L'épaisseur de coupe • Schnittstärkeregelung • Espesor rebanada	
TAGLIO EFFETTIVO (mm):	**270x170**
Slicing capacity • Capacité de coupe • Schneidefähigkeit • Corte efectivo	
PESO NETTO (kg):	**22.5 ca**
Weight • Poids • Gewicht • Peso	

2 ANNI DI GARANZIA

Two-Year Guarantee
Garanties Deux Ans
Zweijahre-Garantie
Dos Años de Garancia

map

LISTINO • PRICES

CE PRO

AFFETTATRICE PROFESSIONALE VERTICALE

Vertical Slicers • Trancheuses Vertical
Vertikalschneider • Cortadora Vertical

TV 300 2C

CE

CORPO MACCHINA IN FUSIONE DI ALLUMINIO LUCIDATO E ANODIZZATO

Slicing unit of burnished anodised aluminium.
Corps de machine en aluminium anodisé poli.
Gerätekorpus aus poliertem eloxiertem aluminium.
Máquina en aluminio fundido, pulido y anodizado.





INGOMBRO MACCHINA (A-B-C mm):	**Ax500 Bx630 Cx660**
Machine sizes • Dimension de la machine • Maschinengröße • Tamaño maquina	
DIAMETRO LAMA (mm):	**300**
Blade diameter • Diamètre de la lame • Klingendurchmesser • Tamaño cuchilla	
DIMENSIONE PIATTO (mm):	**270x260**
Pan size • Dimensions du plat • Tellerplattengröße • Dimensión plato	
AFFILATOIO:	**Fisso • Fixe**
Knife sharpener • Affiloir • Schleifvorrichtung • Afilador	**Feststehend • Fijo**

MOTORE:	**HP 0,30 - 230V 220W**
Motor • Moteur • Motor • Motor	
SPESSORE FETTE (mm):	**0 - 15**
Cutting thickness • L'épaisseur de coupe • Schnittstärkeregelung • Espesor rebanada	
TAGLIO EFFETTIVO (mm):	**270x220**
Slicing capacity • Capacité de coupe • Schneidefähigkeit • Corte efectivo	
PESO NETTO (kg):	**26 ca**
Weight • Poids • Gewicht • Peso	

2 ANNI DI GARANZIA

Two-Year Guarantee
Garanties Deux Ans
Zweijahre-Garantie
Dos Años de Garancia

map

LISTINO • PRICES

CE PRO

AFFETTATRICE PROFESSIONALE VERTICALE

Vertical Slicers • Trancheuses Vertical
Vertikalschneider • Cortadora Vertical

TV 330 2C

CE

CORPO MACCHINA IN FUSIONE DI ALLUMINIO LUCIDATO E ANODIZZATO

Slicing unit of burnished anodised aluminium.
Corps de machine en aluminium anodisé poli.
Gerätekorpus aus poliertem eloxiertem aluminium.
Máquina en aluminio fundido, pulido y anodizado.







INGOMBRO MACCHINA (A-B-C mm):	**Ax500 Bx650 Cx660**
Machine sizes • Dimension de la machine • Maschinengröße • Tamaño maquina	
DIAMETRO LAMA (mm):	**330**
Blade diameter • Diamètre de la lame • Klingendurchmesser • Tamaño cuchilla	
DIMENSIONE PIATTO (mm):	**270x260**
Pan size • Dimensions du plat • Tellerplattengröße • Dimensión plato	
AFFILATOIO:	**Fisso • Fixe**
Knife sharpener • Affiloir • Schleifvorrichtung • Afilador	**Feststehend • Fijo**

MOTORE:	**HP 0,30 - 230V 220W**
Motor • Moteur • Motor • Motor	
SPESSORE FETTE (mm):	**0 - 15**
Cutting thickness • L'épaisseur de coupe • Schnittstärkeregelung • Espesor rebanada	
TAGLIO EFFETTIVO (mm):	**con Blocco Carrello 300x240 • senza 310x230**
Slicing capacity • Capacité de coupe • Schneidefähigkeit • Corte efectivo	
PESO NETTO (kg):	**27 ca**
Weight • Poids • Gewicht • Peso	

2 ANNI DI GARANZIA

Two-Year Guarantee
Garanties Deux Ans
Zweijahre-Garantie
Dos Años de Garancia

map

LISTINO • PRICES

CE PRO

AFFETTATRICE PROFESSIONALE VERTICALE

TV 250 BS

Vertical Slicers • Trancheuses Vertical
Vertikalschneider • Cortadora Vertical

CORPO MACCHINA IN FUSIONE DI ALLUMINIO LUCIDATO E ANODIZZATO

Slicing unit of burnished anodised aluminium.
Corps de machine en aluminium anodisé poli.
Gerätekorpus aus poliertem eloxiertem aluminium.
Máquina en aluminio fundido, pulido y anodizado.







INGOMBRO MACCHINA (A-B-C mm):	**Ax500 Bx730 Cx650**
Machine sizes • Dimension de la machine • Maschinengröße • Tamaño maquina	
DIAMETRO LAMA (mm):	**250**
Blade diameter • Diamètre de la lame • Klingendurchmesser • Tamaño cuchilla	
DIMENSIONE PIATTO (mm):	**270x260**
Pan size • Dimensions du plat • Tellerplattengröße • Dimensión plato	
AFFILATOIO:	**Fisso • Fixe**
Knife sharpener • Affiloir • Schleifvorrichtung • Afilador	**Feststehend • Fijo**

MOTORE:	**HP 0,21 - 230V 154W**
Motor • Moteur • Motor • Motor	
SPESSORE FETTE (mm):	**0 - 15**
Cutting thickness • L'épaisseur de coupe • Schnittstärkeregelung • Espesor rebanada	
TAGLIO EFFETTIVO (mm):	**270x170**
Slicing capacity • Capacité de coupe • Schneidefähigkeit • Corte efectivo	
PESO NETTO (kg):	**22.5 ca**
Weight • Poids • Gewicht • Peso	

2 ANNI DI GARANZIA

Two-Year Guarantee
Garanties Deux Ans
Zweijahre-Garantie
Dos Años de Garancia

LISTINO • PRICES

CE PRO

AFFETTATRICE PROFESSIONALE VERTICALE

Vertical Slicers • Trancheuses Vertical
Vertikalschneider • Cortadora Vertical

TV 300 BS

CORPO MACCHINA IN FUSIONE DI ALLUMINIO LUCIDATO E ANODIZZATO

Slicing unit of burnished anodised aluminium.
Corps de machine en aluminium anodisé poli.
Gerätekorpus aus poliertem eloxiertem aluminium.
Máquina en aluminio fundido, pulido y anodizado.



INGOMBRO MACCHINA (A-B-C mm):	**Ax500 Bx730 Cx650**
Machine sizes • Dimension de la machine • Maschinengröße • Tamaño maquina	
DIAMETRO LAMA (mm):	**300**
Blade diameter • Diamètre de la lame • Klingendurchmesser • Tamaño cuchilla	
DIMENSIONE PIATTO (mm):	**270x260**
Pan size • Dimensions du plat • Tellerplattengröße • Dimensión plato	
AFFILATOIO:	**Fisso • Fixe**
Knife sharpener • Affiloir • Schleifvorrichtung • Afilador	**Feststehend • Fijo**

MOTORE:	**HP 0,30 - 230V 220W**
Motor • Moteur • Motor • Motor	
SPESSORE FETTE (mm):	**0 - 15**
Cutting thickness • L'épaisseur de coupe • Schnittstärkeregelung • Espesor rebanada	
TAGLIO EFFETTIVO (mm):	**270x220**
Slicing capacity • Capacité de coupe • Schneidefähigkeit • Corte efectivo	
PESO NETTO (kg):	**26 ca**
Weight • Poids • Gewicht • Peso	

2 ANNI DI GARANZIA

Two-Year Guarantee
Garanties Deux Ans
Zweijahre-Garantie
Dos Años de Garancia

LISTINO • PRICES

CE PRO

AFFETTATRICE PROFESSIONALE VERTICALE

Vertical Slicers • Trancheuses Vertical
Vertikalschneider • Cortadora Vertical

TV 330 BS

CE

CORPO MACCHINA IN FUSIONE DI ALLUMINIO LUCIDATO E ANODIZZATO

Slicing unit of burnished anodised aluminium.
Corps de machine en aluminium anodisé poli.
Gerätekorpus aus poliertem eloxiertem aluminium.
Máquina en aluminio fundido, pulido y anodizado.



INGOMBRO MACCHINA (A-B-C mm):	**Ax500 Bx750 Cx650**
Machine sizes • Dimension de la machine • Maschinengröße • Tamaño maquina	
DIAMETRO LAMA (mm):	**330**
Blade diameter • Diamètre de la lame • Klingendurchmesser • Tamaño cuchilla	
DIMENSIONE PIATTO (mm):	**270x260**
Pan size • Dimensions du plat • Tellerplattengröße • Dimensión plato	
AFFILATOIO:	**Fisso • Fixe**
Knife sharpener • Affiloir • Schleifvorrichtung • Afilador	**Feststehend • Fijo**

MOTORE:	**HP 0,30 - 230V 220W**
Motor • Moteur • Motor • Motor	
SPESSORE FETTE (mm):	**0 - 15**
Cutting thickness • L'épaisseur de coupe • Schnittstärkeregelung • Espesor rebanada	
TAGLIO EFFETTIVO (mm):	**con Blocco Carrello 300x240 • senza 310x230**
Slicing capacity • Capacité de coupe • Schneidefähigkeit • Corte efectivo	
PESO NETTO (kg):	**27 ca**
Weight • Poids • Gewicht • Peso	

2 ANNI DI GARANZIA

Two-Year Guarantee
Garanties Deux Ans
Zweijahre-Garantie
Dos Años de Garancia

map

LISTINO • PRICES

CE PRO

ROY 350/370

AFFETTATRICE PROFESSIONALE AUTOMATICA

Gravity Slicers • Trancheuses à Gravité
Schräg Aufschnittmaschinen • Cortadora a Gravedad

CORPO MACCHINA IN FUSIONE DI ALLUMINIO LUCIDATO E ANODIZZATO

Slicing unit of burnished anodised aluminium.
Corps de machine en aluminium anodisé poli.
Gerätekorpus aus poliertem eloxiertem aluminium.
Máquina en aluminio fundido, pulido y anodizado.









PC = PIATTO CARNE
Meat Plate

INGOMBRO MACCHINA	Ax780 Bx640 Cx540 Dx390 Ex540 Fx110 Hx660
Machine sizes • Dimension de la machine • Maschinengröße • Tamaño maquina	
DIAMETRO LAMA (mm):	350 / 370
Blade diameter • Diamètre de la lame • Klingendurchmesser • Tamaño cuchilla	
CORSA CARRELLO (mm):	340 / 355
Trolley race • Course de chariots • Trolley-Rennen • Carrera de carros	
INCLINAZIONE PIATTO MERCI:	//
Goods plate inclination • Inclinaison du plateau • Neigur der Platte • Inclinación del plato	

MOTORE:	HP 0,37 - 230V - 275W
Motor • Moteur • Motor • Motor ► GIRI LAMA • Blade Turns 210 (rpm)	
SPESSORE FETTE (mm):	0 - 15
Cutting thickness • L'épaisseur de coupe • Schnittstärkeregelung • Espesor rebanada	
TAGLIO EFFETTIVO (mm):	250x290 / 260x300
Slicing capacity • Capacité de coupe • Schneidefähigkeit • Corte efectivo	
PESO NETTO (kg):	39 ca
Weight • Poids • Gewicht • Peso	

2 ANNI DI GARANZIA

Two-Year Guarantee
Garanties Deux Ans
Zweijahre-Garantie
Dos Años de Garancia

map

LISTINO • PRICES

CE PRO

DOR 350/370

AFFETTATRICE PROFESSIONALE AUTOMATICA

Gravity Slicers • Trancheuses à Gravité
Schräg Aufschnittmaschinen • Cortadora a Gravedad

CORPO MACCHINA IN FUSIONE DI ALLUMINIO LUCIDATO E ANODIZZATO

Slicing unit of burnished anodised aluminium.
Corps de machine en aluminium anodisé poli.
Gerätekorpus aus poliertem eloxiertem aluminium.
Máquina en aluminio fundido, pulido y anodizado.









PC = PIATTO CARNE
Meat Plate

INGOMBRO MACCHINA	**Ax810 Bx670 Cx600 Dx430 Ex590 Fx100 Hx670**
Machine sizes • Dimension de la machine • Maschinengröße • Tamaño maquina	
DIAMETRO LAMA (mm):	**350 / 370**
Blade diameter • Diamètre de la lame • Klingendurchmesser • Tamaño cuchilla	
CORSA CARRELLO (mm):	**385 / 385**
Trolley race • Course de chariots • Trolley-Rennen • Carrera de carros	
INCLINAZIONE PIATTO MERCI:	//
Goods plate inclination • Inclinaison du plateau • Neigur der Platte • Inclinación del plato	

MOTORE:	**HP 0,50 - 230V - 370W**
Motor • Moteur • Motor • Motor	► **GIRI LAMA** • Blade Turns 215 (rpm)0
SPESSORE FETTE (mm):	**0 - 22 / 0 - 14**
Cutting thickness • L'épaisseur de coupe • Schnittstärkeregelung • Espesor rebanada	
TAGLIO EFFETTIVO (mm):	**245x300 / 265x300**
Slicing capacity • Capacité de coupe • Schneidefähigkeit • Corte efectivo	
PESO NETTO (kg):	**53 ca**
Weight • Poids • Gewicht • Peso	

2 ANNI DI GARANZIA

Two-Year Guarantee
Garanties Deux Ans
Zweijahre-Garantie
Dos Años de Garancia

map

LISTINO • PRICES

CE PRO

VO 330/370

AFFETTATRICE PROFESSIONALE A VOLANO

Gravity Slicers • Trancheuses à Gravité
Schräg Aufschnittmaschinen • Cortadora a Gravedad

CORPO MACCHINA IN FUSIONE DI ALLUMINIO LUCIDATO E ANODIZZATO

Slicing unit of burnished anodised aluminium.
Corps de machine en aluminium anodisé poli.
Gerätekorpus aus poliertem eloxiertem aluminium.
Máquina en aluminio fundido, pulido y anodizado.











anello inox con protezione lama
blade protection stainless steel ring

volano in ghisa con maniglia snodata
cast iron flywheel with articulated handle

INGOMBRO MACCHINA (A-C-H mm):	**Ax760 Cx419 H740**
Machine sizes • Dimension de la machine • Maschinengröße • Tamaño maquina	
DIAMETRO LAMA (mm):	**330**
Blade diameter • Diamètre de la lame • Klingendurchmesser • Tamaño cuchilla	
DIMENSIONE PIATTO (mm):	**240x320**
Pan size • Dimensions du plat • Tellerplattengröße • Dimensión plato	
AFFILATOIO:	**Fisso • Fixe**
Knife sharpener • Affiloir • Schleifvorrichtung • Afilador	**Feststehend • Fijo**

SPESSORE FETTE (mm):	**0 - 4**
Cutting thickness • L'épaisseur de coupe • Schnittstärkeregelung • Espesor rebanada	
TAGLIO EFFETTIVO (mm):	**210x240**
Slicing capacity • Capacité de coupe • Schneidefähigkeit • Corte efectivo	
PESO NETTO (kg):	**70 ca**
Weight • Poids • Gewicht • Peso	

2 ANNI DI GARANZIA

Two-Year Guarantee
Garanties Deux Ans
Zweijahre-Garantie
Dos Años de Garancia

map

LISTINO • PRICES

Affettatrici a Gravità e Verticali Domestiche

► Caratteristiche comuni:
• Corpo macchina in fusione di alluminio lucidato e anodizzato.
• Blocco Carrello Merce NON Incluso/Rimovibile
• Lama di Terza Generazione
• Doppio pulsante con il Ripristino NON Incluso
• (A.I.) Sistema Anti-Infiltrazione NON Incluso
♦ Ogni modello è disponibile anche nella versione EXTRA CE

Domestic Gravity and Vertical Slicers

► Common features:
• Machine body in polished and anodized cast aluminium.
• (BCM) Goods Trolley Lock NOT Included/Removable
• Third Generation Blade
• Double button with Reset NOT Included
• (A.I.) Anti-Infiltration System NOT Included
♦ Each model is also available in the EXTRA CE version

Trancheuses Domestiques par Gravité et Verticales

► Caractéristiques communes:
• Corps de machine de fusion en aluminium poli et anodisé
• (BCM) Bloc de chargeur NON inclus/amovible
• Third Generation Blade
• Double Bouton avec réinitialisation NON incluse
• (A.I.) Système Anti-infiltration NON Inclus
♦ Chaque modèle est également disponible dans la version EXTRA CE

Schwerkraft- und Vertikalschneider für Haus

► Gemeinsame Merkmale:
• Maschinenkörper aus poliertem und eloxiertem Aluminiumguss.
• (BCM) Warenwagenblock NICHT enthalten
• Klinge der dritten Generation
• Doppeltaste mit Reset NICHT enthalten
• (A.I.) Anti-Infiltrationssystem NICHT enthalten
♦ Jedes Modell ist auch in der Ausführung EXTRA CE erhältlich





Producción de Cortadoras Gravedad y Verticales

► Características comunes:
• Cuerpo de la máquina de aluminio pulido y anodizado
• (BCM) Bloqueo del carro incluido/extraíble NO incluido
• Cuchilla de tercera generación
• Botón doble con restablecimiento NO incluido
• (A.I.) Sistema anti-infiltración NO incluido
♦ Todos los modelos también están disponibles en versión EXTRA CE

CE DOM

TG E 220 MICRA

AFFETTATRICE DOMESTICA A GRAVITA'

Gravity Slicers • Trancheuses à Gravité
Schräg Aufschnittmaschinen • Cortadora a Gravedad

E =



CORPO MACCHINA IN FUSIONE DI ALLUMINIO LUCIDATO E ANODIZZATO

Slicing unit of burnished anodised aluminium.
Corps de machine en aluminium anodisé poli.
Gerätekorpus aus poliertem eloxiertem aluminium.
Máquina en aluminio fundido, pulido y anodizado.





INGOMBRO MACCHINA (A-B-C mm):	**AX360 BX530 CX370**
Machine sizes • Dimension de la machine • Maschinengröße • Tamaño maquina	
DIAMETRO LAMA (mm):	**220**
Blade diameter • Diamètre de la lame • Klingendurchmesser • Tamaño cuchilla	
DIMENSIONE PIATTO (mm):	**180x180**
Pan size • Dimensions du plat • Tellerplattengröße • Dimensión plato	
AFFILATOIO:	**Incluso • Included**
Knife sharpener • Affiloir • Schleifvorrichtung • Afilador	**Inclus • Inbegriffen • Incluido**

MOTORE:	**HP 0,21 - 230V - 154W**
Motor • Moteur • Motor • Motor	
SPESSORE FETTE (mm):	**0 - 15**
Cutting thickness • L'épaisseur de coupe • Schnittstärkeregelung • Espesor rebanada	
TAGLIO EFFETTIVO (mm):	**185x150**
Slicing capacity • Capacité de coupe • Schneidefähigkeit • Corte efectivo	
PESO NETTO (kg):	**11,600 ca**
Weight • Poids • Gewicht • Peso	

2 ANNI DI GARANZIA

Two-Year Guarantee
Garanties Deux Ans
Zweijahre-Garantie
Dos Años de Garancia

LISTINO • PRICES

CE DOM

AFFETTATRICE DOMESTICA A GRAVITA'

TG F 220 MICRA

Gravity Slicers • Trancheuses à Gravité
Schräg Aufschnittmaschinen • Cortadora a Gravedad

CORPO MACCHINA IN FUSIONE DI ALLUMINIO LUCIDATO E ANODIZZATO

Slicing unit of burnished anodised aluminium.
Corps de machine en aluminium anodisé poli.
Gerätekorpus aus poliertem eloxiertem aluminium.
Máquina en aluminio fundido, pulido y anodizado.







INGOMBRO MACCHINA (A-B-C mm):	**AX360 BX530 CX370**
Machine sizes • Dimension de la machine • Maschinengröße • Tamaño maquina	
DIAMETRO LAMA (mm):	**220**
Blade diameter • Diamètre de la lame • Klingendurchmesser • Tamaño cuchilla	
DIMENSIONE PIATTO (mm):	**180x180**
Pan size • Dimensions du plat • Tellerplattengröße • Dimensión plato	
AFFILATOIO:	**Fisso • Fixe**
Knife sharpener • Affiloir • Schleifvorrichtung • Afilador	**Feststehend • Fijo**

MOTORE:	**HP 0,21 - 230V - 154W**
Motor • Moteur • Motor • Motor	
SPESSORE FETTE (mm):	**0 - 15**
Cutting thickness • L'épaisseur de coupe • Schnittstärkeregelung • Espesor rebanada	
TAGLIO EFFETTIVO (mm):	**185x150**
Slicing capacity • Capacité de coupe • Schneidefähigkeit • Corte efectivo	
PESO NETTO (kg):	**11,600 ca**
Weight • Poids • Gewicht • Peso	

2 ANNI DI GARANZIA

Two-Year Guarantee
Garanties Deux Ans
Zweijahre-Garantie
Dos Años de Garancia

map

LISTINO • PRICES

CE DOM

AFFETTATRICE DOMESTICA A GRAVITA'

TG E 220

Gravity Slicers • Trancheuses à Gravité
Schräg Aufschnittmaschinen • Cortadora a Gravedad

CORPO MACCHINA IN FUSIONE DI ALLUMINIO LUCIDATO E ANODIZZATO

Slicing unit of burnished anodised aluminium.
Corps de machine en aluminium anodisé poli.
Gerätekorpus aus poliertem eloxiertem aluminium.
Máquina en aluminio fundido, pulido y anodizado.







INGOMBRO MACCHINA (A-B-C mm):	**Ax400 Bx640 Cx390**
Machine sizes • Dimension de la machine • Maschinengröße • Tamaño maquina	
DIAMETRO LAMA (mm):	**220**
Blade diameter • Diamètre de la lame • Klingendurchmesser • Tamaño cuchilla	
DIMENSIONE PIATTO (mm):	**200x205**
Pan size • Dimensions du plat • Tellerplattengröße • Dimensión plato	
AFFILATOIO:	**Incluso • Included**
Knife sharpener • Affiloir • Schleifvorrichtung • Afilador	**Inclus • Inbegriffen • Incluido**

MOTORE:	**HP 0,21 - 230V - 154W**
Motor • Moteur • Motor • Motor	
SPESSORE FETTE (mm):	**0 - 15**
Cutting thickness • L'épaisseur de coupe • Schnittstärkeregelung • Espesor rebanada	
TAGLIO EFFETTIVO (mm):	**240x155**
Slicing capacity • Capacité de coupe • Schneidefähigkeit • Corte efectivo	
PESO NETTO (kg):	**14 ca**
Weight • Poids • Gewicht • Peso	

2 ANNI DI GARANZIA

Two-Year Guarantee
Garanties Deux Ans
Zweijahre-Garantie
Dos Años de Garancia

LISTINO • PRICES

CE DOM

AFFETTATRICE DOMESTICA A GRAVITA'

TG F 220

Gravity Slicers • Trancheuses à Gravité
Schräg Aufschnittmaschinen • Cortadora a Gravedad

CORPO MACCHINA IN FUSIONE DI ALLUMINIO LUCIDATO E ANODIZZATO

Slicing unit of burnished anodised aluminium.
Corps de machine en aluminium anodisé poli.
Gerätekorpus aus poliertem eloxiertem aluminium.
Máquina en aluminio fundido, pulido y anodizado.







INGOMBRO MACCHINA (A-B-C mm):	**Ax400 Bx640 Cx390**
Machine sizes • Dimension de la machine • Maschinengröße • Tamaño maquina	
DIAMETRO LAMA (mm):	**220**
Blade diameter • Diamètre de la lame • Klingendurchmesser • Tamaño cuchilla	
DIMENSIONE PIATTO (mm):	**200x205**
Pan size • Dimensions du plat • Tellerplattengröße • Dimensión plato	
AFFILATOIO:	**Incluso • Included**
Knife sharpener • Affiloir • Schleifvorrichtung • Afilador	**Inclus • Inbegriffen • Incluido**

MOTORE:	**HP 0,21 - 230V - 154W**
Motor • Moteur • Motor • Motor	
SPESSORE FETTE (mm):	**0 - 15**
Cutting thickness • L'épaisseur de coupe • Schnittstärkeregelung • Espesor rebanada	
TAGLIO EFFETTIVO (mm):	**240x155**
Slicing capacity • Capacité de coupe • Schneidefähigkeit • Corte efectivo	
PESO NETTO (kg):	**14 ca**
Weight • Poids • Gewicht • Peso	

2 ANNI DI GARANZIA

Two-Year Guarantee
Garanties Deux Ans
Zweijahre-Garantie
Dos Años de Garancia

LISTINO • PRICES

CE DOM

AFFETTATRICE DOMESTICA A GRAVITA'

TGL 250

Gravity Slicers • Trancheuses à Gravité
Schräg Aufschnittmaschinen • Cortadora a Gravedad

CORPO MACCHINA IN FUSIONE DI ALLUMINIO LUCIDATO E ANODIZZATO

Slicing unit of burnished anodised aluminium.
Corps de machine en aluminium anodisé poli.
Gerätekorpus aus poliertem eloxiertem aluminium.
Máquina en aluminio fundido, pulido y anodizado.







INGOMBRO MACCHINA (A-B-C mm):	**Ax400 Bx640 Cx410**
Machine sizes • Dimension de la machine • Maschinengröße • Tamaño maquina	
DIAMETRO LAMA (mm):	**250**
Blade diameter • Diamètre de la lame • Klingendurchmesser • Tamaño cuchilla	
DIMENSIONE PIATTO (mm):	**200x205**
Pan size • Dimensions du plat • Tellerplattengröße • Dimensión plato	
AFFILATOIO:	**Fisso • Fixe**
Knife sharpener • Affiloir • Schleifvorrichtung • Afilador	**Feststehend • Fijo**

MOTORE:	**HP 0,21 - 230V - 154W**
Motor • Moteur • Motor • Motor	
SPESSORE FETTE (mm):	**0 - 15**
Cutting thickness • L'épaisseur de coupe • Schnittstärkeregelung • Espesor rebanada	
TAGLIO EFFETTIVO (mm):	**245x170**
Slicing capacity • Capacité de coupe • Schneidefähigkeit • Corte efectivo	
PESO NETTO (kg):	**15 ca**
Weight • Poids • Gewicht • Peso	

2 ANNI DI GARANZIA

Two-Year Guarantee
Garanties Deux Ans
Zweijahre-Garantie
Dos Años de Garancia

LISTINO • PRICES

CE DOM

AFFETTATRICE DOMESTICA A GRAVITA'

TGL 275

Gravity Slicers • Trancheuses à Gravité
Schräg Aufschnittmaschinen • Cortadora a Gravedad

CORPO MACCHINA IN FUSIONE DI ALLUMINIO LUCIDATO E ANODIZZATO

Slicing unit of burnished anodised aluminium.
Corps de machine en aluminium anodisé poli.
Gerätekorpus aus poliertem eloxiertem aluminium.
Máquina en aluminio fundido, pulido y anodizado.







INGOMBRO MACCHINA (A-B-C mm):	**Ax420 Bx660 Cx470**
Machine sizes • Dimension de la machine • Maschinengröße • Tamaño maquina	
DIAMETRO LAMA (mm):	**275**
Blade diameter • Diamètre de la lame • Klingendurchmesser • Tamaño cuchilla	
DIMENSIONE PIATTO (mm):	**265x240**
Pan size • Dimensions du plat • Tellerplattengröße • Dimensión plato	
AFFILATOIO:	**Fisso • Fixe**
Knife sharpener • Affiloir • Schleifvorrichtung • Afilador	**Feststehend • Fijo**

MOTORE:	**HP 0,23 - 230V - 176W**
Motor • Moteur • Motor • Motor	
SPESSORE FETTE (mm):	**0 - 15**
Cutting thickness • L'épaisseur de coupe • Schnittstärkeregelung • Espesor rebanada	
TAGLIO EFFETTIVO (mm):	**260x190**
Slicing capacity • Capacité de coupe • Schneidefähigkeit • Corte efectivo	
PESO NETTO (kg):	**19 ca**
Weight • Poids • Gewicht • Peso	

2 ANNI DI GARANZIA

Two-Year Guarantee
Garanties Deux Ans
Zweijahre-Garantie
Dos Años de Garancia

map

LISTINO • PRICES

CE DOM

AFFETTATRICE DOMESTICA A GRAVITA'

TGL 300

Gravity Slicers • Trancheuses à Gravité
Schräg Aufschnittmaschinen • Cortadora a Gravedad

CORPO MACCHINA IN FUSIONE DI ALLUMINIO LUCIDATO E ANODIZZATO

Slicing unit of burnished anodised aluminium.
Corps de machine en aluminium anodisé poli.
Gerätekorpus aus poliertem eloxiertem aluminium.
Máquina en aluminio fundido, pulido y anodizado.







INGOMBRO MACCHINA (A-B-C mm):	**Ax450 Bx660 Cx470**
Machine sizes • Dimension de la machine • Maschinengröße • Tamaño maquina	
DIAMETRO LAMA (mm):	**300**
Blade diameter • Diamètre de la lame • Klingendurchmesser • Tamaño cuchilla	
DIMENSIONE PIATTO (mm):	**265x240**
Pan size • Dimensions du plat • Tellerplattengröße • Dimensión plato	
AFFILATOIO:	**Fisso • Fixe**
Knife sharpener • Affiloir • Schleifvorrichtung • Afilador	**Feststehend • Fijo**

MOTORE:	**HP 0,25 - 230V - 176W**
Motor • Moteur • Motor • Motor	
SPESSORE FETTE (mm):	**0 - 15**
Cutting thickness • L'épaisseur de coupe • Schnittstärkeregelung • Espesor rebanada	
TAGLIO EFFETTIVO (mm):	**con Blocco Carrello 245x220 • senza 260x220**
Slicing capacity • Capacité de coupe • Schneidefähigkeit • Corte efectivo	
PESO NETTO (kg):	**19.5 ca**
Weight • Poids • Gewicht • Peso	

2 ANNI DI GARANZIA

Two-Year Guarantee
Garanties Deux Ans
Zweijahre-Garantie
Dos Años de Garancia

LISTINO • PRICES

CE DOM

AFFETTATRICE DOMESTICA A GRAVITA'

TG 300

Gravity Slicers • Trancheuses à Gravité
Schräg Aufschnittmaschinen • Cortadora a Gravedad

CORPO MACCHINA IN FUSIONE DI ALLUMINIO LUCIDATO E ANODIZZATO

Slicing unit of burnished anodised aluminium.
Corps de machine en aluminium anodisé poli.
Gerätekorpus aus poliertem eloxiertem aluminium.
Máquina en aluminio fundido, pulido y anodizado.







INGOMBRO MACCHINA (A-B-C mm):	**Ax510 Bx700 Cx500**
Machine sizes • Dimension de la machine • Maschinengröße • Tamaño maquina	
DIAMETRO LAMA (mm):	**300**
Blade diameter • Diamètre de la lame • Klingendurchmesser • Tamaño cuchilla	
DIMENSIONE PIATTO (mm):	**265x260**
Pan size • Dimensions du plat • Tellerplattengröße • Dimensión plato	
AFFILATOIO:	**Fisso • Fixe**
Knife sharpener • Affiloir • Schleifvorrichtung • Afilador	**Feststehend • Fijo**

MOTORE:	**HP 0,25 - 230V 187W**
Motor • Moteur • Motor • Motor	
SPESSORE FETTE (mm):	**0 - 15**
Cutting thickness • L'épaisseur de coupe • Schnittstärkeregelung • Espesor rebanada	
TAGLIO EFFETTIVO (mm):	**con Blocco Carrello 260x230 • senza 285x230**
Slicing capacity • Capacité de coupe • Schneidefähigkeit • Corte efectivo	
PESO NETTO (kg):	**21 ca**
Weight • Poids • Gewicht • Peso	

2 ANNI DI GARANZIA

Two-Year Guarantee
Garanties Deux Ans
Zweijahre-Garantie
Dos Años de Garancia

LISTINO • PRICES

CE DOM

AFFETTATRICE DOMESTICA A GRAVITA'

TG 300 L

Gravity Slicers • Trancheuses à Gravité
Schräg Aufschnittmaschinen • Cortadora a Gravedad

CORPO MACCHINA IN FUSIONE DI ALLUMINIO LUCIDATO E ANODIZZATO

Slicing unit of burnished anodised aluminium.
Corps de machine en aluminium anodisé poli.
Gerätekorpus aus poliertem eloxiertem aluminium.
Máquina en aluminio fundido, pulido y anodizado.









INGOMBRO MACCHINA (A-B-C mm):	**Ax510 Bx730 Cx500**
Machine sizes • Dimension de la machine • Maschinengröße • Tamaño maquina	
DIAMETRO LAMA (mm):	**300**
Blade diameter • Diamètre de la lame • Klingendurchmesser • Tamaño cuchilla	
DIMENSIONE PIATTO (mm):	**265x260**
Pan size • Dimensions du plat • Tellerplattengröße • Dimensión plato	
AFFILATOIO:	**Fisso • Fixe**
Knife sharpener • Affiloir • Schleifvorrichtung • Afilador	**Feststehend • Fijo**

MOTORE:	**HP 0,25 - 230V 187W**
Motor • Moteur • Motor • Motor	
SPESSORE FETTE (mm):	**0 - 15**
Cutting thickness • L'épaisseur de coupe • Schnittstärkeregelung • Espesor rebanada	
TAGLIO EFFETTIVO (mm):	**290x265**
Slicing capacity • Capacité de coupe • Schneidefähigkeit • Corte efectivo	
PESO NETTO (kg):	**21 ca**
Weight • Poids • Gewicht • Peso	

2 ANNI DI GARANZIA

Two-Year Guarantee
Garanties Deux Ans
Zweijahre-Garantie
Dos Años de Garancia

LISTINO • PRICES

CE DOM

AFFETTATRICE DOMESTICA A GRAVITA'

TG 330

Gravity Slicers • Trancheuses à Gravité
Schräg Aufschnittmaschinen • Cortadora a Gravedad

CORPO MACCHINA IN FUSIONE DI ALLUMINIO LUCIDATO E ANODIZZATO

Slicing unit of burnished anodised aluminium.
Corps de machine en aluminium anodisé poli.
Gerätekorpus aus poliertem eloxiertem aluminium.
Máquina en aluminio fundido, pulido y anodizado.







INGOMBRO MACCHINA (A-B-C mm):	**Ax510 Bx730 Cx500**
Machine sizes • Dimension de la machine • Maschinengröße • Tamaño maquina	
DIAMETRO LAMA (mm):	**330**
Blade diameter • Diamètre de la lame • Klingendurchmesser • Tamaño cuchilla	
DIMENSIONE PIATTO (mm):	**265x260**
Pan size • Dimensions du plat • Tellerplattengröße • Dimensión plato	
AFFILATOIO:	**Fisso • Fixe**
Knife sharpener • Affiloir • Schleifvorrichtung • Afilador	**Feststehend • Fijo**

MOTORE:	**HP 0,30 - 230V - 220W**
Motor • Moteur • Motor • Motor	
SPESSORE FETTE (mm):	**0 - 15**
Cutting thickness • L'épaisseur de coupe • Schnittstärkeregelung • Espesor rebanada	
TAGLIO EFFETTIVO (mm):	**290x260**
Slicing capacity • Capacité de coupe • Schneidefähigkeit • Corte efectivo	
PESO NETTO (kg):	**26 ca**
Weight • Poids • Gewicht • Peso	

2 ANNI DI GARANZIA

Two-Year Guarantee
Garanties Deux Ans
Zweijahre-Garantie
Dos Años de Garancia

map

LISTINO • PRICES

CE DOM

AFFETTATRICE DOMESTICA A GRAVITA'

TG 350

Gravity Slicers • Trancheuses à Gravité
Schräg Aufschnittmaschinen • Cortadora a Gravedad

CORPO MACCHINA IN FUSIONE DI ALLUMINIO LUCIDATO E ANODIZZATO

Slicing unit of burnished anodised aluminium.
Corps de machine en aluminium anodisé poli.
Gerätekorpus aus poliertem eloxiertem aluminium.
Máquina en aluminio fundido, pulido y anodizado.



INGOMBRO MACCHINA (A-B-C mm):	**Ax510 Bx730 Cx500**
Machine sizes • Dimension de la machine • Maschinengröße • Tamaño maquina	
DIAMETRO LAMA (mm):	**350**
Blade diameter • Diamètre de la lame • Klingendurchmesser • Tamaño cuchilla	
DIMENSIONE PIATTO (mm):	**265x260**
Pan size • Dimensions du plat • Tellerplattengröße • Dimensión plato	
AFFILATOIO:	**Fisso • Fixe**
Knife sharpener • Affiloir • Schleifvorrichtung • Afilador	**Feststehend • Fijo**

MOTORE:	**HP 0,30 - 230V - 220W**
Motor • Moteur • Motor • Motor	
SPESSORE FETTE (mm):	**0 - 15**
Cutting thickness • L'épaisseur de coupe • Schnittstärkeregelung • Espesor rebanada	
TAGLIO EFFETTIVO (mm):	**295x275**
Slicing capacity • Capacité de coupe • Schneidefähigkeit • Corte efectivo	
PESO NETTO (kg):	**26 ca**
Weight • Poids • Gewicht • Peso	

2 ANNI DI GARANZIA

Two-Year Guarantee
Garanties Deux Ans
Zweijahre-Garantie
Dos Años de Garancia

LISTINO • PRICES

CE DOM

AFFETTATRICE DOMESTICA VERTICALE

TV 250 PS

Vertical Slicers • Trancheuses Vertical
Vertikalschneider • Cortadora Vertical

CORPO MACCHINA IN FUSIONE DI ALLUMINIO LUCIDATO E ANODIZZATO

Slicing unit of burnished anodised aluminium.
Corps de machine en aluminium anodisé poli.
Gerätekorpus aus poliertem eloxiertem aluminium.
Máquina en aluminio fundido, pulido y anodizado.



INGOMBRO MACCHINA (A-B-C mm):	**Ax500 Bx730 Cx460**
Machine sizes • Dimension de la machine • Maschinengröße • Tamaño maquina	
DIAMETRO LAMA (mm):	**250**
Blade diameter • Diamètre de la lame • Klingendurchmesser • Tamaño cuchilla	
DIMENSIONE PIATTO (mm):	**270x260**
Pan size • Dimensions du plat • Tellerplattengröße • Dimensión plato	
AFFILATOIO:	**Fisso • Fixe**
Knife sharpener • Affiloir • Schleifvorrichtung • Afilador	**Feststehend • Fijo**

MOTORE:	**HP 0,21 - 230V 154W**
Motor • Moteur • Motor • Motor	
SPESSORE FETTE (mm):	**0 - 15**
Cutting thickness • L'épaisseur de coupe • Schnittstärkeregelung • Espesor rebanada	
TAGLIO EFFETTIVO (mm):	**270x180**
Slicing capacity • Capacité de coupe • Schneidefähigkeit • Corte efectivo	
PESO NETTO (kg):	**22 ca**
Weight • Poids • Gewicht • Peso	

2 ANNI DI GARANZIA

Two-Year Guarantee
Garanties Deux Ans
Zweijahre-Garantie
Dos Años de Garancia

LISTINO • PRICES

CE DOM

AFFETTATRICE DOMESTICA VERTICALE

TV 300 PS

Vertical Slicers • Trancheuses Vertical
Vertikalschneider • Cortadora Vertical

CORPO MACCHINA IN FUSIONE DI ALLUMINIO LUCIDATO E ANODIZZATO

Slicing unit of burnished anodised aluminium.
Corps de machine en aluminium anodisé poli.
Gerätekorpus aus poliertem eloxiertem aluminium.
Máquina en aluminio fundido, pulido y anodizado.



INGOMBRO MACCHINA (A-B-C mm):	**Ax500 Bx730 Cx460**
Machine sizes • Dimension de la machine • Maschinengröße • Tamaño maquina	
DIAMETRO LAMA (mm):	**300**
Blade diameter • Diamètre de la lame • Klingendurchmesser • Tamaño cuchilla	
DIMENSIONE PIATTO (mm):	**270x260**
Pan size • Dimensions du plat • Tellerplattengröße • Dimensión plato	
AFFILATOIO:	**Fisso • Fixe**
Knife sharpener • Affiloir • Schleifvorrichtung • Afilador	**Feststehend • Fijo**

MOTORE:	**HP 0,30 - 230V 220W**
Motor • Moteur • Motor • Motor	
SPESSORE FETTE (mm):	**0 - 15**
Cutting thickness • L'épaisseur de coupe • Schnittstärkeregelung • Espesor rebanada	
TAGLIO EFFETTIVO (mm):	**270x240**
Slicing capacity • Capacité de coupe • Schneidefähigkeit • Corte efectivo	
PESO NETTO (kg):	**24 ca.**
Weight • Poids • Gewicht • Peso	

2 ANNI DI GARANZIA

Two-Year Guarantee
Garanties Deux Ans
Zweijahre-Garantie
Dos Años de Garancia

LISTINO • PRICES

CE DOM

AFFETTATRICE DOMESTICA VERTICALE

TV 250 PG

Vertical Slicers • Trancheuses Vertical
Vertikalschneider • Cortadora Vertical

CORPO MACCHINA IN FUSIONE DI ALLUMINIO LUCIDATO E ANODIZZATO

Slicing unit of burnished anodised aluminium.
Corps de machine en aluminium anodisé poli.
Gerätekorpus aus poliertem eloxiertem aluminium.
Máquina en aluminio fundido, pulido y anodizado.



INGOMBRO MACCHINA (A-B-C mm):	**Ax500 Bx730 Cx460**
Machine sizes • Dimension de la machine • Maschinengröße • Tamaño maquina	
DIAMETRO LAMA (mm):	**250**
Blade diameter • Diamètre de la lame • Klingendurchmesser • Tamaño cuchilla	
DIMENSIONE PIATTO (mm):	**270x260**
Pan size • Dimensions du plat • Tellerplattengröße • Dimensión plato	
AFFILATOIO:	**Fisso • Fixe**
Knife sharpener • Affiloir • Schleifvorrichtung • Afilador	**Feststehend • Fijo**

MOTORE:	**HP 0,21 - 230V 154W**
Motor • Moteur • Motor • Motor	
SPESSORE FETTE (mm):	**0 - 15**
Cutting thickness • L'épaisseur de coupe • Schnittstärkeregelung • Espesor rebanada	
TAGLIO EFFETTIVO (mm):	**270x180**
Slicing capacity • Capacité de coupe • Schneidefähigkeit • Corte efectivo	
PESO NETTO (kg):	**22 ca**
Weight • Poids • Gewicht • Peso	

2 ANNI DI GARANZIA

Two-Year Guarantee
Garanties Deux Ans
Zweijahre-Garantie
Dos Años de Garancia

LISTINO • PRICES

CE DOM

AFFETTATRICE DOMESTICA VERTICALE

Vertical Slicers • Trancheuses Vertical
Vertikalschneider • Cortadora Vertical

TV 300 PG

CORPO MACCHINA IN FUSIONE DI ALLUMINIO LUCIDATO E ANODIZZATO

Slicing unit of burnished anodised aluminium.
Corps de machine en aluminium anodisé poli.
Gerätekorpus aus poliertem eloxiertem aluminium.
Máquina en aluminio fundido, pulido y anodizado.



INGOMBRO MACCHINA (A-B-C mm):	**Ax500 Bx730 Cx460**
Machine sizes • Dimension de la machine • Maschinengröße • Tamaño maquina	
DIAMETRO LAMA (mm):	**300**
Blade diameter • Diamètre de la lame • Klingendurchmesser • Tamaño cuchilla	
DIMENSIONE PIATTO (mm):	**270x260**
Pan size • Dimensions du plat • Tellerplattengröße • Dimensión plato	
AFFILATOIO:	**Fisso • Fixe**
Knife sharpener • Affiloir • Schleifvorrichtung • Afilador	**Feststehend • Fijo**

MOTORE:	**HP 0,30 - 230V 220W**
Motor • Moteur • Motor • Motor	
SPESSORE FETTE (mm):	**0 - 15**
Cutting thickness • L'épaisseur de coupe • Schnittstärkeregelung • Espesor rebanada	
TAGLIO EFFETTIVO (mm):	**270x240**
Slicing capacity • Capacité de coupe • Schneidefähigkeit • Corte efectivo	
PESO NETTO (kg):	**24 ca.**
Weight • Poids • Gewicht • Peso	

2 ANNI DI GARANZIA

Two-Year Guarantee
Garanties Deux Ans
Zweijahre-Garantie
Dos Años de Garancia

LISTINO • PRICES

CE DOM

AFFETTATRICE DOMESTICA VERTICALE

TV 250 2C

Vertical Slicers • Trancheuses Vertical
Vertikalschneider • Cortadora Vertical

CORPO MACCHINA IN FUSIONE DI ALLUMINIO LUCIDATO E ANODIZZATO

Slicing unit of burnished anodised aluminium.
Corps de machine en aluminium anodisé poli.
Gerätekorpus aus poliertem eloxiertem aluminium.
Máquina en aluminio fundido, pulido y anodizado.









INGOMBRO MACCHINA (A-B-C mm):	**Ax500 Bx630 Cx660**
Machine sizes • Dimension de la machine • Maschinengröße • Tamaño maquina	
DIAMETRO LAMA (mm):	**250**
Blade diameter • Diamètre de la lame • Klingendurchmesser • Tamaño cuchilla	
DIMENSIONE PIATTO (mm):	**270x260**
Pan size • Dimensions du plat • Tellerplattengröße • Dimensión plato	
AFFILATOIO:	**Fisso • Fixe**
Knife sharpener • Affiloir • Schleifvorrichtung • Afilador	**Feststehend • Fijo**

MOTORE:	**HP 0,21 - 230V 154W**
Motor • Moteur • Motor • Motor	
SPESSORE FETTE (mm):	**0 - 15**
Cutting thickness • L'épaisseur de coupe • Schnittstärkeregelung • Espesor rebanada	
TAGLIO EFFETTIVO (mm):	**270x170**
Slicing capacity • Capacité de coupe • Schneidefähigkeit • Corte efectivo	
PESO NETTO (kg):	**22.5 ca**
Weight • Poids • Gewicht • Peso	

2 ANNI DI GARANZIA

Two-Year Guarantee
Garanties Deux Ans
Zweijahre-Garantie
Dos Años de Garancia

LISTINO • PRICES

CE DOM

AFFETTATRICE DOMESTICA VERTICALE

TV 300 2C

Vertical Slicers • Trancheuses Vertical
Vertikalschneider • Cortadora Vertical

CORPO MACCHINA IN FUSIONE DI ALLUMINIO LUCIDATO E ANODIZZATO

Slicing unit of burnished anodised aluminium.
Corps de machine en aluminium anodisé poli.
Gerätekorpus aus poliertem eloxiertem aluminium.
Máquina en aluminio fundido, pulido y anodizado.







INGOMBRO MACCHINA (A-B-C mm):	**Ax500 Bx630 Cx660**
Machine sizes • Dimension de la machine • Maschinengröße • Tamaño maquina	
DIAMETRO LAMA (mm):	**300**
Blade diameter • Diamètre de la lame • Klingendurchmesser • Tamaño cuchilla	
DIMENSIONE PIATTO (mm):	**270x260**
Pan size • Dimensions du plat • Tellerplattengröße • Dimensión plato	
AFFILATOIO:	**Fisso • Fixe**
Knife sharpener • Affiloir • Schleifvorrichtung • Afilador	**Feststehend • Fijo**

MOTORE:	**HP 0,30 - 230V 220W**
Motor • Moteur • Motor • Motor	
SPESSORE FETTE (mm):	**0 - 15**
Cutting thickness • L'épaisseur de coupe • Schnittstärkeregelung • Espesor rebanada	
TAGLIO EFFETTIVO (mm):	**270x220**
Slicing capacity • Capacité de coupe • Schneidefähigkeit • Corte efectivo	
PESO NETTO (kg):	**26 ca**
Weight • Poids • Gewicht • Peso	

2 ANNI DI GARANZIA

Two-Year Guarantee
Garanties Deux Ans
Zweijahre-Garantie
Dos Años de Garancia

LISTINO • PRICES

CE DOM

AFFETTATRICE DOMESTICA VERTICALE

TV 250 BS

Vertical Slicers • Trancheuses Vertical
Vertikalschneider • Cortadora Vertical

CORPO MACCHINA IN FUSIONE DI ALLUMINIO LUCIDATO E ANODIZZATO

Slicing unit of burnished anodised aluminium.
Corps de machine en aluminium anodisé poli.
Gerätekorpus aus poliertem eloxiertem aluminium.
Máquina en aluminio fundido, pulido y anodizado.







INGOMBRO MACCHINA (A-B-C mm):	**Ax500 Bx730 Cx650**
Machine sizes • Dimension de la machine • Maschinengröße • Tamaño maquina	
DIAMETRO LAMA (mm):	**250**
Blade diameter • Diamètre de la lame • Klingendurchmesser • Tamaño cuchilla	
DIMENSIONE PIATTO (mm):	**270x260**
Pan size • Dimensions du plat • Tellerplattengröße • Dimensión plato	
AFFILATOIO:	**Fisso • Fixe**
Knife sharpener • Affiloir • Schleifvorrichtung • Afilador	**Feststehend • Fijo**

MOTORE:	**HP 0,21 - 230V 154W**
Motor • Moteur • Motor • Motor	
SPESSORE FETTE (mm):	**0 - 15**
Cutting thickness • L'épaisseur de coupe • Schnittstärkeregelung • Espesor rebanada	
TAGLIO EFFETTIVO (mm):	**270x170**
Slicing capacity • Capacité de coupe • Schneidefähigkeit • Corte efectivo	
PESO NETTO (kg):	**22.5 ca**
Weight • Poids • Gewicht • Peso	

2 ANNI DI GARANZIA

Two-Year Guarantee
Garanties Deux Ans
Zweijahre-Garantie
Dos Años de Garancia

LISTINO • PRICES

CE DOM

AFFETTATRICE DOMESTICA VERTICALE

TV 300 BS

Vertical Slicers • Trancheuses Vertical
Vertikalschneider • Cortadora Vertical

CORPO MACCHINA IN FUSIONE DI ALLUMINIO LUCIDATO E ANODIZZATO

Slicing unit of burnished anodised aluminium.
Corps de machine en aluminium anodisé poli.
Gerätekorpus aus poliertem eloxiertem aluminium.
Máquina en aluminio fundido, pulido y anodizado.





INGOMBRO MACCHINA (A-B-C mm):	**Ax500 Bx730 Cx650**
Machine sizes • Dimension de la machine • Maschinengröße • Tamaño maquina	
DIAMETRO LAMA (mm):	**300**
Blade diameter • Diamètre de la lame • Klingendurchmesser • Tamaño cuchilla	
DIMENSIONE PIATTO (mm):	**270x260**
Pan size • Dimensions du plat • Tellerplattengröße • Dimensión plato	
AFFILATOIO:	**Fisso • Fixe**
Knife sharpener • Affiloir • Schleifvorrichtung • Afilador	**Feststehend • Fijo**

MOTORE:	**HP 0,30 - 230V 220W**
Motor • Moteur • Motor • Motor	
SPESSORE FETTE (mm):	**0 - 15**
Cutting thickness • L'épaisseur de coupe • Schnittstärkeregelung • Espesor rebanada	
TAGLIO EFFETTIVO (mm):	**270x220**
Slicing capacity • Capacité de coupe • Schneidefähigkeit • Corte efectivo	
PESO NETTO (kg):	**26 ca**
Weight • Poids • Gewicht • Peso	

2 ANNI DI GARANZIA

Two-Year Guarantee
Garanties Deux Ans
Zweijahre-Garantie
Dos Años de Garancia

LISTINO • PRICES



white version

Listino Prezzi Netto €uro

Prices List Net



P	PROFESSIONAL model pages
D	DOMESTIC model pages

GRAVITA

*BCM 

*E = 

Affilatoio amovibile

Removable sharpener

°Micra = Compact base

	CE PRO		*BCM	CE DOM	EX CE	
	TG *E 220 °Micra		P	NO		D
	TG F 220 Micra		P	NO		D
	TG *E 220		P	NO		D
	TG F 220		P	NO		D
	TGL 250		P	NO		D
	TGL 275		P	NO		D
	TGL 300		P	NO		D

► ► PROFESSIONALE Intro

► ► DOMESTICO Intro

Listino Prezzi Netto €uro

Prices List Net

P	PROFESSIONAL model pages
D	DOMESTIC model pages

GRAVITA

*BCM 



	CE PRO		*BCM	CE DOM	EX CE
TG 300		P	NO		D
TG 300 L		P	NO		D



TG 330 +BCM		P	YES		D
TG 350 +BCM		P	YES		D

► ► PROFESSIONALE Intro

► ► DOMESTIC0 Intro

► IDEA online ► FOTO • PHOTO ► ASSISTENZA • ASSISTANCE ► +39 0331 217917 ► CATALOGO • CATALOG ► UFFICIO ITALIA • EXPORT OFFICE

Listino Prezzi Netto €uro

Prices List Net



P PROFESSIONAL model pages

BCM  Incluso in tutti i modelli
Included in all models

GRAVITA



	CE	PRO
RDA 350		P
RDA 370		P



	CE	PRO
ETN 300 ING.		P
ETN 350S ING.		P



	CE	PRO
PIC 350 ING.		P
PIC 370 ING.		P

AUTOMATICA



	CE	PRO	*AR	*QBR
AU TNE 300		P	NO	NO



	CE	PRO	*AR	*QBR
AU KA 300 ING.		P	NO	NO
AU KA 350 ING.		P	NO	NO



	CE	PRO	*AR	*QBR
AU LSA 350 ING.		P	NO	NO
AU LSA 370 ING.		P	NO	NO

ING = Ingranaggi
Gears

Listino Prezzi Netto €uro

Prices List Net

P	PROFESSIONAL model pages
D	DOMESTIC model pages

*BCM 

VERTICALE

	CE PRO		*BCM	CE DOM	EX CE
 TV 250 PS		P	NO		D
TV 300 PS		P	NO		D
 TV 250 PG		P	NO		D
TV 300 PG		P	NO		D
 TV 250 2C		P	NO		D
TV 300 2C		P	NO		D
TV 330 2C+BCM		P	YES		
 TV 250 BS		P	NO		D
TV 300 BS		P	NO		D
TV 330 BS+BCM		P	YES		

► ► PROFESSIONALE Intro

► ► DOMESTICO Intro



Listino Prezzi Netto €uro
Prices List Net

P	PROFESSIONAL model pages
D	DOMESTIC model pages

*BCM 

VERTICALE







	CE PRO		*BCM
ROY 350		P	YES
ROY 370		P	YES
DOR 350		P	YES
DOR 370		P	YES
ROY 350 PC		P	YES
ROY 370 PC		P	YES
DOR 350 PC		P	YES
DOR 370 PC		P	YES





	CE PROF	
VO 330		P
VO 370		P

Listino Prezzi Netto €uro

Prices List Net

Optional

Ø	220	250	275	300	330	350

LAMA DENTATA per pane e carne
Tooth Blade for bread and meat
LAMA DENTATA per pesce
Tooth Blade for fish
LAMA TEFLONATA
Teflon Blade

(BCM) Blocco Carrello per TGL+TG+TV 220-250-275-300
Piatto merci rimovibile
Carriage Block - Removable food plate
(BCM) for mod. 330-350 incluso / included



AU

AR= Aste Regolabili
Adjustable Rods



QBR= Asportalama Rapido
Quick Blade Remover



Vela / Coprilama in Teflon
Teflon sail / Blade cover



Motore con Protezione Termica
Motor with Thermal Protection
Motore 110/60•220/60 = senza costo
Engine 110/60•220/60 = no cost
Motore TRIFASE
Three-Phase motor



Set Manopole in Alluminio
per mod. 250-275-300-330-350
Aluminum Knob Set



Versione Colorata Rosso/Nero/Avorio 220-250
Colorful base Red/Black/Ivory 275-300-330-350



Set Manopole colorate
Colorful Knobs Set

VO Volano Fiorato / Floral flywheel

Piedistallo / Pedestal





PCE = Piatto Carne Extra
Meat Plate Extra
► **DOR** model



PI = Pulsanti Inox
Stainless steel buttons
► **RDA-ETN-PIC-AU-ROY-DOR** model

Lame / Blade

► Costo extra in sostituzione di quella standard ► Extra cost instead of the standard one

STANDARD		**220**	**250**	**275**	**300**	**330**	**350**	**ø**
LAMA DENTATA per pane e carne	TOOTH BLADE for bread and meat	1						
LAMA DENTATA per pesce	TOOTH BLADE for fish	1						
LAMA TEFLONATA	TEFLON BLADE	1						

CON FORI PER ESTRATTORE - WITH HOLES FOR EXTRACTOR		**220**	**250**	**275**	**300**	**330**	**350**	**ø**
LAMA DENTATA per pane e carne	TOOTH BLADE for bread and meat							
LAMA DENTATA per pesce	TOOTH BLADE for fish							
LAMA TEFLONATA	TEFLON BLADE							

CON FORI PER ESTRATT. in TEFLON - WITH HOLES FOR EXTRACTOR TEFLON-COATED blade		**220**	**250**	**275**	**300**	**330**	**350**	**ø**
LAMA DENTATA per pane e carne	TOOTH BLADE for bread and meat							
LAMA DENTATA per pesce	TOOTH BLADE for fish							


Idea
Online Gallery



IDEA s.r.l. Produzione Affettatrici
Via Colombo, 10/12 - Oggiona con Santo Stefano 21040 (VA) **ITALIA**
ORARIO UFFICIO / MAGAZZINO Lun. – Ven.
08.00 • 12.00 / 13.30 • 17.30 +39 0331 217917
idea-italia.com

by Dynamic & Interactive Digital Catalog by I.W.C.